

# CATÁLOGO

---

# DE PRODUCTOS



**Toyama**®  
*Power Products*

**PROINDEMEX**  
PRODUCTOS INDUSTRIALES DE MÉXICO



<b>AFOSA</b>	<b>2</b>
• <b>Aceites y lubricantes</b> .....	<b>2</b>
- Aceite Afosa 2T para equipos Toyama .....	2
- Aceite Afosa 4T para equipos Toyama .....	3
<b>Cabezales Afosa</b> .....	<b>4</b>
- Cabezal Afosa EW109 .....	5
- Cabezal Afosa EW130 .....	6

## TOYAMA **7**

• <b>Ahoyador</b> .....	<b>9</b>	• <b>Motocultivador</b> .....	<b>51</b>
- TEA52X-200.....	9	- TT90R-XP-U.....	51
• <b>Aspersoras</b> .....	<b>11</b>	• <b>Motores</b> .....	<b>53</b>
- TS26B-N.....	11	- TE70-XP .....	53
- TEBS16B.....	13	- TE150-XP .....	55
• <b>Cortasetos</b> .....	<b>15</b>	• <b>Motosierras</b> .....	<b>57</b>
- THT26X.....	15	- TCS42X .....	57
• <b>Desbrozadoras</b> .....	<b>17</b>	- TCS46X .....	59
- TBC26X-GII .....	17	- TCS58X .....	61
- TBC26DX-GII .....	19	- TPP33TX .....	63
- TBC33X-GII .....	21	• <b>Parihuela</b> .....	<b>65</b>
- TBC43X-GII .....	23	- TPS25C-50m.....	65
- TBC52X-GII .....	25	• <b>Podadoras</b> .....	<b>67</b>
- TBC63 .....	27	- TLM510SM-60L .....	67
- TBC26MTX-GII .....	29	- TLM510RM-50L .....	69
• <b>Generadores</b> .....	<b>31</b>	- TLM510TRMS-60L .....	71
- TG950TX-110.....	31	• <b>Pulverizadora</b> .....	<b>73</b>
- TG3100CXR.....	33	- TMD57BU .....	73
• <b>Hidrolavadora</b> .....	<b>35</b>	• <b>Sopladores</b> .....	<b>75</b>
- TPW2700A-XP.....	35	- TB26-GII .....	75
• <b>Motobombas</b> .....	<b>37</b>	- TB57B .....	77
- TWP40STPX .....	37	- TVB26-GII .....	79
- TWP50S-XP .....	39	• <b>Tractores</b> .....	<b>81</b>
- TWP80S-XP .....	41	- 13AB775S345 .....	81
- TWP40SH .....	43		
- TWP50SH-GII .....	45		
- TWP50HP-XP .....	47		
- TWP50Q-XP .....	49		

# ACEITE AFOSA 2T

PARA EQUIPOS

**Toyama**  
Power Products



**AT2T-120**

# ACEITE AFOSA 4T

PARA EQUIPOS

**Toyama**  
Power Products



**AT4T-1**

# CABEZALES AUTOMÁTICOS

EasyWork

## EW109

EasyWork  
Cabezal automático



## EW130

EasyWork  
Cabezal automático




**LA MEJOR CALIDAD EN TUS MANOS**



# EW109

El cabezal AFOSA EW109 incorpora un sistema avanzado de enrollado de hilo que permite agregar una nueva carga de hilo nylon desde el exterior, logrando una instalación fácil y rápida.

Gracias a su sistema Tap & Go, permite una liberación rápida del hilo nylon durante el corte de césped, es ideal para todo tipo de desbrozadoras existentes en el mercado.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Diámetro del cabezal 4.25"
- Para desbrozadoras Curvas y rectas
- Tipo de desbrozadoras Gasolina
- Sistema de alimentación Automática
- Montaje de hilo Rápido
- Sistema EFS Simple, rápido y resistente
- Tipos de hilo Todas las formas
- Sistema Tap & Go
- Recomendado Motores 25 a 35 cc
- Peso 0.4 kg

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 carga nylon 4 m 0.095"


### CAPACIDAD DE CARGA

CALIBRE	2.0 mm - 0.080"	2.4 mm - 0.095"	2.7 mm - 0.105"	3.0 mm - 0.118"	3.3 mm - 0.130"
LARGO MÁXIMO	6.5 m - 21"	5.5 m - 18"	4.2 m - 14"	3.1 m - 10"	2.7 m - 9"

### APLICACIONES



No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ADAPTADOR
50729079	Cabezal Easy Work automático AFOSA	M12x1.75
50729078	Cabezal Easy Work automático AFOSA	M10x1.25



REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2	K00401081	Juego resorte cabezal Afosa
3	K00401055	Ojillo cabezal Afosa
4	K00401215	Tapa cabezal Afosa
5	K00401125	Bobina cabezal Afosa
6	K00401214	Botón Cabezal Afosa



## EW130

El cabezal AFOSA EW130 incorpora un sistema avanzado de enrollado de hilo que permite agregar una nueva carga de hilo nylon desde el exterior, logrando una instalación fácil y rápida.

Gracias a su sistema Tap & Go, permite una liberación rápida del hilo nylon durante el corte de césped, es ideal para todo tipo de desbrozadoras existentes en el mercado, cuenta con una estructura robusta, con forme a las normativas europeas e internacionales, así como ojales de amplio radio.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Diámetro del cabezal 5"
- Para desbrozadoras Rectas
- Tipo de desbrozadoras Gasolina
- Sistema de alimentación Automática
- Montaje de hilo Rápido
- Sistema EFS Simple, rápido y resistente
- Tipos de hilo Todas las formas
- Sistema Tap & Go
- Recomendado Motores a partir de 33 cc
- Peso 0.48 kg

### CAPACIDAD DE CARGA

CALIBRE	2.0 mm - 0.080"	2.4 mm - 0.095"	2.7 mm - 0.105"	3.0 mm - 0.118"	3.3 mm - 0.130"
LARGO MÁXIMO	6.5 m - 21"	5.5 m - 18"	4.2 m - 14"	3.1 m - 10"	2.7 m - 9"


### APLICACIONES



No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ADAPTADOR
50739120	Cabezal Easy Work automático AFOSA	M12x1.75

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 carga nylon 4 m 0.105"



REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2	K00401043	Juego resorte cabezal Afosa
3	K00401055	Ojillo cabezal Afosa
4	K00401146	Boton y tapa cabezal Afosa
5	K00401124	Bobina cabezal Afosa
6	K00401218	Boton Cabezal Afosa



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS





Toyama



0201



# TEA52X-200

El ahoyador Toyama TEA52X-200 ofrece la mejor opción del mercado, para quienes buscan equipos de uso frecuente, donde un solo operador puede realizar el servicio. Diseñada con materiales de la más alta calidad, el ahoyador de suelo TEA52X-200 facilita y acelera cualquier proyecto de excavación. Resistente, pero ligero, es ideal para la perforación de suelos en silvicultura, floricultura, construcción de cercados, recolección de materiales para análisis de suelos e incluso para la siembra en agricultura.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **51.6 cc**
- Potencia **1.64 kw/2.2 hp**
- Capacidad depósito de combustible **1.1 l**
- Profundidad de excavación **80 cm**
- Diámetro de broca **20 cm**
- Peso **13.4 Kg**

## APLICACIONES



ACTIVIDAD AGRÍCOLA



SILVICULTURA



FLORICULTURA

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Mezclador de combustible
- 1 Juego de herramienta
- 1 Broca

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	<b>1999-007</b>	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	<b>AT2T-120</b>	Aceite Afosa 2T Toyama

## TEA52X-200

### TOP


No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
108301003	Anillo pistón Toyama	909501002	Engrane secundario Toyama
155300002	Arranque Toyama	442301002	Escape Toyama
934999019	Balero cigüeñal Toyama	944301004	Filtro aire Toyama
934501002	Balero engrane secundario Toyama	944510002	Filtro gasolina Toyama
934501003	Balero superior engrane secundario Toyama	12-00275	Flecha extensión Toyama
937301008	Base carburador Toyama	561501001	Gatillo acelerador Toyama
592301002	Base filtro aire Toyama	179501001	Interruptor enc/apag Toyama
12-03902	Base uña arranque Toyama	180501001	Juego cables Toyama
908501002	Botón control crucero Toyama	1501-053	Lámina broca 150 mm Toyama
1501-002	Broca espiral simple 100 mm Toyama	1501-054	Lámina broca 200 mm Toyama
1501-004	Broca espiral simple 150 mm Toyama	940301001	Manguera gasolina Toyama
1501-009	Broca espiral simple 200 mm Toyama	940301002	Manguera retorno gasolina Toyama
12-00222	Caja engranes completa Toyama	197301002	Módulo encendido Toyama
196301002	Carburador Toyama	901501001	Pin broca Toyama
106301004	Cárter frontal Toyama	107301004	Pistón Toyama
106301003	Cárter trasero Toyama	12-00153	Punta broca Toyama
156501001	Chicote acelerador Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
12-03044	Cigüeñal Toyama	PS52S036	Rondana embrague interior Toyama
101301005	Cilindro Toyama	936999014	Seguro balero suspensión/tambor Toyama
953301003	Embrague Toyama	936999015	Seguro tambor embrague Toyama
922301008	Empaque base carburador Toyama	954501001	Tambor Toyama
922301011	Empaque cárter Toyama	12-00163	Tanque combustible Toyama
922301010	Empaque cilindro Toyama	925301003	Tapa filtro aire Toyama
922301009	Empaque escape Toyama	925510002	Tapón gasolina Toyama
909501001	Engrane primario Toyama	140301003	Volante enfriador Toyama

## TS26B-N

La aspersora TS26B-N es ideal para todo tipo de cultivos de baja o mediana altura. Con su tanque de gran capacidad, te permite cubrir grandes superficies en poco tiempo, agilizando el trabajo.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Línea	<b>X / Uso frecuente</b>
● Cilindrada	<b>26 cc</b>
● Potencia	<b>0.75 kw/1 hp</b>
● Capacidad depósito de combustible	<b>0.6 l</b>
● Capacidad depósito líquidos	<b>25 l</b>
● Caudal de descarga	<b>3 a 8 l/m</b>
● Presión máxima de descarga	<b>355 psi</b>
● Peso	<b>11 Kg</b>



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Lanzas de 4 boquillas
- 2 Manerales con llave de paso
- 2 Mangueras de rocío
- 2 Extensiones de lanza
- 1 Juego de herramienta
- 1 Mezclador de combustible
- 1 Cople "Y"
- 1 Juego de sellos

### APLICACIONES



### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	<b>1999-007</b>	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	<b>AT2T-120</b>	Aceite Afosa 2T Toyama

## TS26B-N

### TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
181520001	Aislador escape Toyama	953520001	Grasera bomba Toyama
185520001	Aislador mangueras Gasolina Toyama	911520005	Junta tórica 15x2 Toyama
109520001	Anillo pistón Toyama	911520007	Junta tórica 16x2 Toyama
934999018	Balero aguja Toyama	911520004	Junta tórica 22x2.4 Toyama
934510001	Balero biela cigüeñal Toyama	911520001	Junta tórica G60x3.5 Toyama
934999025	Balero cigüeñal Toyama	912520000	Lanza 4 boquillas rocío Toyama
934999017	Balero 608Z Toyama	940520002	Manguera gasolina Toyama
934999015	Balero 6200 Toyama	940520001	Manguera retorno gasolina Toyama
934999016	Balero 6203 Toyama	940520004	Manguera salida presión Toyama
934999014	Balero Toyama	940520006	Manguera succión (22.5) Toyama
937520001	Base carburador Toyama	925520005	Mirilla aceite bomba Toyama
928520005	Base filtro aire Toyama	197520001	Módulo encendido Toyama
159510001	Base uña arranque Toyama	901520001	Perno pistón Toyama
196520001	Carburador Toyama	929510001	Resorte uña arranque Toyama
106520002	Cárter trasero Toyama	905999010	Retén de aceite bomba Toyama
103520001	Cigüeñal y biela Toyama	108510001	Seguro perno pistón Toyama
101520001	Cilindro Toyama	139520001	Tambor embrague Toyama
138513001	Cuerpo bomba Toyama	592520002	Tapa cilindro Toyama
904513001	Cuña cigüeñal Toyama	163520001	Tapa filtro aire Toyama
922520006	Empaque cárter Toyama	925520004	Tapón llenado aceite Toyama
922520003	Empaque escape Toyama	906520002	Tornillo válvula presión Toyama
922520001	Empaque tapa tanque líquidos Toyama	914520002	Unión Y Toyama
909520001	Engrane tracción bomba presión Toyama	136510001	Uña arranque Toyama
919520001	Extensión lanza Toyama	945520001	Válvula antirretorno bomba Toyama
944520003	Filtro líquidos Toyama	140520001	Volante enfriador Toyama

## TEBS16B

La aspersora a batería Toyama TEBS16B es muy práctico y fácil de operar. El equipo elimina la necesidad de bombeo manual. Tiene un diseño ergonómico con almacenamiento de batería integrado. Ideal para la aplicación de herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes y otros químicos a base de agua en áreas de difícil acceso. Es perfecto para la prevención, remediación y control de plagas de malezas.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea  
**X / Uso frecuente**
- Batería  
**12 V/8 A**
- Autonomía  
**6 h aprox**
- Capacidad depósito líquidos  
**16 l**
- Caudal de descarga  
**3.1 l/min**
- Presión máxima de descarga  
**58 psi**
- Tipo de bomba  
**Diafragma**
- Peso  
**6 kg**



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 4 Boquillas de aplicación
- 1 Lanza pulverización
- 1 Mango lanza
- 1 Manguera
- 1 Batería
- 1 Cargador de batería
- 1 Base para cargar batería

### APLICACIONES



# TEBS16B

## TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
908550001	Abrazadera plástica Toyama	145550001	Interruptor enc/apag Toyama
925550002	Aislador manguera lanza Toyama	14555000	Interruptor encendido
928550002	Asiento deposito líquidos Toyama	928550003	Inyector pulverizador Toyama
247550000	Base cargador Toyama	911550001	Junta tórica lanza pulverización Toyama
999550001	Batería Toyama	921550001	Lanza pulverización Toyama
137550001	Bomba líquidos Toyama	156550001	Mango lanza Toyama
956550003	Boquilla 1 salida Toyama	919550001	Manguera deposito líquidos Toyama
956550002	Boquilla 2 salidas Toyama	940550001	Manguera lanza Toyama
956550005	Boquilla 6 salidas Toyama	163550001	Protector interruptor Toyama
956550006	Boquilla rotativa Toyama	914550001	Puerto carga Toyama
956550004	Boquilla salida abanico Toyama	156550002	Regulador velocidad Toyama
247550001	Cable cargador Toyama	929550001	Resorte interno manguera entrada Toyama
956550001	Deposito líquidos Toyama	928550001	Respaldo Toyama
922550001	Empaque tapa depósito Toyama	163550002	Tapa frontal Toyama
411550001	Filtro deposito líquidos Toyama	925550001	Tapa líquidos Toyama
944550001	Filtro interno deposito líquidos Toyama	500550001	Tirante respaldo Toyama
222550001	Indicador voltaje Toyama		




# THT26X

El cortasetos THT26X con su cuchilla de corte de 60 cm aumenta el rendimiento de la máquina y reduce el tiempo de servicio. Tiene un mango giratorio, que facilita el corte en paredes. Con este equipo puede cortar no solo setos, sino también esculpir arbustos pequeños, árboles pequeños con ramas delgadas, etc.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **25.4 cc**
- Potencia **0.75 kw/1 hp**
- Medida de cuchillas **60 cm**
- Ancho de corte **3.5 cm**
- Maneral ajustable **5 posiciones**
- Capacidad de combustible **0.65 l**
- Peso **6 Kg**



## APLICACIONES



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Llave bujía
- 1 Protector cuchillas
- 1 Mezclador de combustible

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama

# THT26X

## TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
109301002	Anillo pistón Toyama	442301003	Escape Toyama
AT600G04045	Arranque Toyama	937516012	Espaciador engranes interior Toyama
934510001	Balero biela cigüeñal Toyama	944510001	Filtro aire Toyama
934516006	Balero caja engranes (6002) Toyama	185516002	Grasera caja engranes Toyama
934516008	Balero caja engranes inferior Toyama	901516001	Guía cárter Toyama
934516005	Balero caja engranes Toyama	145516001	Interruptor paro Toyama
RT26L01032	Balero cigüeñal Toyama	918516001	Manguera gasolina Toyama
937301014	Base carburador Toyama	940301004	Manguera retorno gasolina Toyama
928510001	Base filtro aire Toyama	AT600G04019	Modulo encendido Toyama
159516001	Base uña arranque Toyama	110301001	Pistón completo Toyama
AT600G06026	Caja engranes (Sola) Toyama	181301001	Placa escape Toyama
942516001	Capuchón bujía Toyama	933507001	Retén biela Toyama
AT600G03046	Carburador Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
106301007	Cárter frontal Toyama	933301002	Rondana embrague exterior Toyama
809516004	Carter trasero Toyama	AT600G06019	Seguro gatillo acelerador Toyama
700516001	Chicote acelerador Toyama	108507001	Seguro perno pistón Toyama
AT600G02043	Cigüeñal y biela Toyama	AT600G06025	Tambor embrague Toyama
101516001	Cilindro Toyama	163301004	Tapa bujía Toyama
590516001	Cuchillas Toyama	163301003	Tapa cilindro Toyama
904516001	Cuña volante Toyama	925510001	Tapa filtro aire Toyama
922301013	Empaque base carburador Toyama	592516011	Tapón caucho Toyama
922301012	Empaque carburador Toyama	907301004	Tornillo embrague Toyama
922301016	Empaque cárter Toyama	931516001	Tornillo escape Toyama
922301015	Empaque cilindro Toyama	AT600G04023	Volante enfriador Toyama
922301014	Empaque escape Toyama	AT600G06053	Tapón grasera Toyama

## TBC26X-GII

La desbrozadora Toyama TBC26X-GII fue diseñada para un uso frecuente. Está equipada con un motor de 2 tiempos de 25.4 cc. Ofrece una excelente relación potencia-peso, que proporciona un bajo consumo de combustible.

Tiene un eje extralargo que permite un barrido de corte más amplio, lo que reduce el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad diaria. Tiene un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo efectivamente los niveles de vibración para el operador.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

Línea  
**X / Uso frecuente**

Cilindrada  
**25.4 cc**

Potencia  
**0.8 kW / 1.0 hp**

- Capacidad depósito de combustible  
**0.6 l**

Maneral  
**Tubular**

Peso  
**7.2 Kg**

### APLICACIONES



PASTO



HIERBA DENSA

### CABEZAL COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
50729078	.080"- .130"	Cabezal Easy Work automático Afosa EW109

### HILO NYLON COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
1301-032	.095"	Nylon carrete Toyama cuadrado .095" 4.4lb
1301-033	.105"	Nylon carrete Toyama cuadrado .105" 4.4lb
1301-028	.095"	Nylon carrete Toyama redondo .095" 4.4lb
1301-029	.105"	Nylon carrete Toyama redondo .105" 4.4lb
TYC15-095	.095"	Nylon carga Toyama cuadrado .095" 15m
TYC15-105	.105"	Nylon carga Toyama cuadrado .105" 15m
TYC15-130	.130"	Nylon carga Toyama cuadrado .130" 15m
TYR15-095	.095"	Nylon carga Toyama redondo .095" 15m
TYR15-105	.105"	Nylon carga Toyama redondo .105" 15m
TYR15-130	.130"	Nylon carga Toyama redondo .130" 15m

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Arnés
- 1 Cuchilla 3 puntas
- 1 Juego de herramientas
- 1 Protector combi
- 1 Cabezal
- 1 Juego taza apoyo
- 1 Mezclador de combustible

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama

## TBC26X-GII

### TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
914301004	Abrazadera tubo Toyama	922301019	Empaque escape Toyama
592301014	Aislador cárter Toyama	901301005	Empaque tapón caja engrane Toyama
592113003	Aislador escape Toyama	952301003	Engrane caja engranes Toyama
937301019	Amortiguador base suspensión Toyama	442301004	Escape Toyama
923301001	Amortiguador soporte Toyama	944301005	Filtro aire completo Toyama
109301002	Anillo pistón Toyama	944301006	Filtro aire Toyama
155301004	Arranque Toyama	944301002	Filtro gasolina Toyama
934405002	Balero cigüeñal Toyama	901301004	Guía cárter Toyama
934999028	Balero flecha tracción Toyama	912301006	Mando acelerador Toyama
934999026	Balero inferior caja engranes Toyama	197301005	Módulo encendido Toyama
138301010	Base caja de engranes Toyama	110301001	Pistón completo Toyama
937301018	Base carburador Toyama	592301016	Protector tanque gasolina Toyama
5923010017	Base filtro aire Toyama	905301003	Retén caja engranes Toyama
129301005	Caja engranes Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
196301005	Carburador Toyama	933301003	Rondana embrague Toyama
106301005	Cárter delantero Toyama	936999011	Seguro balero caja engranes Toyama
106301007	Cárter frontal Toyama	936999014	Seguro balero Toyama
103301004	Cigüeñal y biela Toyama	936999013	Seguro omega Toyama
101300000	Cilindro y piston Toyama	138301009	Soporte abrazadera Toyama
903301001	Conector arnés Toyama	139301004	Tambor Toyama
954300004	Embrague Toyama	405301004	Tanque gasolina Toyama
922301018	Empaque base carburador Toyama	592301015	Tapa cilindro Toyama
922301017	Empaque carburador Toyama	592301013	Tapa filtro aire Toyama
922301021	Empaque cárter Toyama	925301004	Tapón gasolina Toyama
922301015	Empaque cilindro Toyama	907300001	Tornillo embrague Toyama

# TBC26DX-GII

La desbrozadora Toyama TBC26DX-GII fue diseñada para un uso frecuente. Está equipada con un motor de 2 tiempos de 25.4 cc. Ofrece una excelente relación potencia-peso, que proporciona un bajo consumo de combustible.

Tiene un eje extralargo que permite un barrido de corte más amplio, lo que reduce el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad diaria. Tiene un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo efectivamente los niveles de vibración para el operador. Además, cuenta con un mango en "D", especialmente diseñado para situaciones donde se requiere el movimiento vertical de la desbrozadora.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

Línea <b>X / Uso frecuente</b>
Cilindrada <b>25.4 cc</b>
Potencia <b>0.8 kW / 1.0 hp</b>
● Capacidad depósito de combustible <b>0.6 l</b>
Maneral <b>Tipo D</b>
Peso <b>6.9 Kg</b>

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Arnés
- 1 Cuchilla 3 puntas
- 1 Juego de herramientas
- 1 Protector combi
- 1 Cabezal
- 1 Juego taza apoyo
- 1 Mezclador de combustible

## APLICACIONES



## CABEZAL COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
50729078	.080"- .130"	Cabezal Easy Work automático Afosa EW109

## HILO NYLON COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
1301-032	.095"	Nylon carrete Toyama cuadrado .095" 4.4lb
1301-033	.105"	Nylon carrete Toyama cuadrado .105" 4.4lb
1301-028	.095"	Nylon carrete Toyama redondo .095" 4.4lb
1301-029	.105"	Nylon carrete Toyama redondo .105" 4.4lb
TYC15-095	.095"	Nylon carga Toyama cuadrado .095" 15m
TYC15-105	.105"	Nylon carga Toyama cuadrado .105" 15m
TYC15-130	.130"	Nylon carga Toyama cuadrado .130" 15m
TYR15-095	.095"	Nylon carga Toyama redondo .095" 15m
TYR15-105	.105"	Nylon carga Toyama redondo .105" 15m
TYR15-130	.130"	Nylon carga Toyama redondo .130" 15m

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama

# TBC26DX-GII

## TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
592301017	Aislador base suspensión Toyama	901301005	Empaque tapón caja engrane Toyama
592301014	Aislador cárter Toyama	952301003	Engrane caja engranes Toyama
592113003	Aislador escape Toyama	442301004	Escape Toyama
937301019	Amortiguador base suspensión Toyama	944301005	Filtro aire completo Toyama
923301001	Amortiguador soporte Toyama	944301002	Filtro gasolina Toyama
155301004	Arranque Toyama	902301006	Flecha caja engranes Toyama
934405002	Balero cigüeñal Toyama	901301004	Guía cárter Toyama
934999023	Balero flecha tracción Toyama	912301005	Mando acelerador completo Toyama
934999028	Balero flecha tracción Toyama	731301001	Maneral Toyama
934999026	Balero inferior caja engranes Toyama	197301005	Módulo encendido Toyama
138301010	Base caja de engranes Toyama	937301022	Placa superior cabezal Toyama
5923010017	Base filtro aire Toyama	592301016	Protector tanque gasolina Toyama
159301003	Base uña arranque Toyama	905301003	Retén caja engranes Toyama
937301020	Buje tubo tracción Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
129301005	Caja engranes Toyama	933301003	Rondana embrague Toyama
196301005	Carburador Toyama	936999011	Seguro balero caja engranes Toyama
106301007	Cárter frontal Toyama	936999014	Seguro balero Toyama
101300000	Cilindro y piston Toyama	936999013	Seguro omega Toyama
903301001	Conector arnés Toyama	138301009	Soporte abrazadera Toyama
909301003	Corona caja engranes Toyama	139301004	Tambor Toyama
937301023	Cubierta apoyo Toyama	405301004	Tanque gasolina Toyama
904301001	Cuña cigüeñal Toyama	592301015	Tapa cilindro Toyama
954300004	Embrague Toyama	592301013	Tapa filtro aire Toyama
922301021	Empaque cárter Toyama	925301004	Tapón gasolina Toyama
922301015	Empaque cilindro Toyama	907300001	Tornillo embrague Toyama

## TBC33X-GII

La desbrozadora Toyama TBC33X-GII fue diseñada para un uso frecuente. Está equipada con un motor de 2 tiempos de 32.6 cc. Ofrece una excelente relación potencia-peso, que proporciona un bajo consumo de combustible.

Tiene un eje extralargo que permite un barrido de corte más amplio, lo que reduce el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad diaria. Tiene un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo efectivamente los niveles de vibración para el operador.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

Línea <b>X / Uso frecuente</b>
Cilindrada <b>32.6 cc</b>
Potencia <b>0.9 kW / 1.2 hp</b>
● Capacidad depósito de combustible <b>0.8 l</b>
Maneral <b>Tubular</b>
Peso <b>8.2 kg</b>

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Arnés
- 1 Cuchilla 3 puntas
- 1 Juego de herramientas
- 1 Protector combi
- 1 Cabezal
- 1 Juego taza apoyo
- 1 Mezclador de combustible

### APLICACIONES



### CABEZAL COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
50729078	.080"- .130"	Cabezal Easy Work automático Afosa EW109

### HILO NYLON COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
1301-032	.095"	Nylon carrete Toyama cuadrado .095" 4.4lb
1301-033	.105"	Nylon carrete Toyama cuadrado .105" 4.4lb
1301-028	.095"	Nylon carrete Toyama redondo .095" 4.4lb
1301-029	.105"	Nylon carrete Toyama redondo .105" 4.4lb
TYC15-095	.095"	Nylon carga Toyama cuadrado .095" 15m
TYC15-105	.105"	Nylon carga Toyama cuadrado .105" 15m
TYC15-130	.130"	Nylon carga Toyama cuadrado .130" 15m
TYR15-095	.095"	Nylon carga Toyama redondo .095" 15m
TYR15-105	.105"	Nylon carga Toyama redondo .105" 15m
TYR15-130	.130"	Nylon carga Toyama redondo .130" 15m

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama

# TBC33X-GII

## TOP


NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
808301003	Acoplamiento tubo Toyama	922301024	Empaque cilindro Toyama
939301010	Amortiguador abrazadera inferior Toyama	922301027	Empaque escape Toyama
939301009	Amortiguador abrazadera superior Toyama	901301005	Empaque tapón caja engrane Toyama
923301002	Amortiguador protector tambor Toyama	442301005	Escape Toyama
592301023	Amortiguador tambor Toyama	928301005	Fijación abrazadera maneral Toyama
TB33L02046	Anillo pistón Toyama	944301009	Filtro aire Toyama
155301005	Arranque Toyama	902301011	Flecha tracción Toyama
934301004	Balero cigüeñal Toyama	901301004	Guía cárter Toyama
934999023	Balero flecha tracción Toyama	912301006	Mando acelerador Toyama
934999028	Balero flecha tracción Toyama	197301006	Módulo encendido Toyama
934999026	Balero inferior caja engranes Toyama	110301003	Pistón completo Toyama
138301010	Base caja de engranes Toyama	592301021	Protector tanque gasolina Toyama
937301026	Base carburador Toyama	905301003	Retén caja engranes Toyama
592301018	Base filtro aire Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
129301007	Caja engranes Toyama	936999011	Seguro balero caja engranes Toyama
196301005	Carburador Toyama	936999013	Seguro omega Toyama
106301010	Cárter delantero Toyama	950301015	Soporte abrazadera maneral Toyama
106301009	Cárter trasero Toyama	937301028	Soporte maneral inferior Toyama
103301005	Cigüeñal y biela Toyama	139301005	Tambor Toyama
101300005	Cilindro Toyama	592301020	Tapa cilindro Toyama
903301001	Conector arnés Toyama	592301013	Tapa filtro aire Toyama
953301008	Embrague Toyama	937301027	Tapa superior tambor Toyama
922301026	Empaque base carburador Toyama	138301013	Tapa tambor embrague Toyama
922301025	Empaque carburador Toyama	919301012	Tubo flecha tracción Toyama
922301023	Empaque cárter Toyama	140301005	Volante enfriador Toyama



# TBC43X-GII

La desbrozadora Toyama TBC43X-GII fue diseñada para un uso frecuente. Está equipada con un motor de 2 tiempos de 42.7 cc. Ofrece una excelente relación potencia-peso, que proporciona un bajo consumo de combustible.

Tiene un eje extralargo que permite un barrido de corte más amplio, lo que reduce el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad diaria. Tiene un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo efectivamente los niveles de vibración para el operador.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

Línea  
**X / Uso frecuente**

Cilindrada  
**42.7 cc**

Potencia  
**1.3 kW / 1.7 hp**

- Capacidad depósito de combustible  
**1.1 l**

Maneral  
**Tubular**

Peso  
**8.2 kg**

## APLICACIONES



PASTO



HIERBA DENSA

## CABEZAL COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
50729078	.080"- .130"	Cabezal Easy Work automático Afosa EW109

## HILO NYLON COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
1301-032	.095"	Nylon carrete Toyama cuadrado .095" 4.4lb
1301-033	.105"	Nylon carrete Toyama cuadrado .105" 4.4lb
1301-028	.095"	Nylon carrete Toyama redondo .095" 4.4lb
1301-029	.105"	Nylon carrete Toyama redondo .105" 4.4lb
TYC15-095	.095"	Nylon carga Toyama cuadrado .095" 15m
TYC15-105	.105"	Nylon carga Toyama cuadrado .105" 15m
TYC15-130	.130"	Nylon carga Toyama cuadrado .130" 15m
TYR15-095	.095"	Nylon carga Toyama redondo .095" 15m
TYR15-105	.105"	Nylon carga Toyama redondo .105" 15m
TYR15-130	.130"	Nylon carga Toyama redondo .130" 15m

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Arnés
- 1 Disco de 40 dientes
- 1 Juego de herramientas
- 1 Protector combi
- 1 Cabezal
- 1 Juego taza apoyo
- 1 Mezclador de combustible

## CONSUMIBLES

### BUJÍA

1999-007 Bujía equipos Toyama 2 tiempos

### ADITIVO

AT2T-120 Aceite Afosa 2T Toyama

## DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Disco	1301-055	Disco Toyama 255 mmX1" 40 dientes
Cuchilla	1301-010	Cuchilla Toyama 330 mm centro 1" 2 puntas

# TBC43X-GII

## TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
808301003	Acoplamiento tubo Toyama	901301005	Empaque tapón caja engrane Toyama
592301031	Aislador escape Toyama	442301006	Escape Toyama
939301010	Amortiguador abrazadera inferior Toyama	928301005	Fijación abrazadera maneral Toyama
939301009	Amortiguador abrazadera superior Toyama	944301011	Filtro aire Toyama
923301002	Amortiguador protector tambor Toyama	902301011	Flecha tracción Toyama
592301023	Amortiguador tambor Toyama	901301004	Guía cárter Toyama
109301004	Anillo pistón Toyama	912301006	Mando acelerador Toyama
155301005	Arranque Toyama	197301007	Módulo encendido Toyama
934301005	Balero cigüeñal Toyama	592301025	Palanca ahogador Toyama
934999023	Balero flecha tracción Toyama	110301004	Pistón Toyama
934999028	Balero flecha tracción Toyama	592301029	Protector tanque gasolina Toyama
934999026	Balero inferior caja engranes Toyama	905301003	Retén caja engranes Toyama
138301010	Base caja de engranes Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
129301007	Caja engranes Toyama	936999011	Seguro balero caja engranes Toyama
196300003	Carburador Toyama	936999013	Seguro omega Toyama
106301011	Carter delantero Toyama	950301015	Soporte abrazadera maneral Toyama
106301012	Cárter trasero Toyama	937301028	Soporte maneral inferior Toyama
103301006	Cigüeñal y biela Toyama	139301005	Tambor Toyama
101301008	Cilindro Toyama	592301028	Tapa cilindro Toyama
903301001	Conector arnés Toyama	592301030	Tapa filtro aire Toyama
953301008	Embrague Toyama	937301027	Tapa superior tambor Toyama
922301032	Empaque base carburador Toyama	138301013	Tapa tambor embrague Toyama
922301031	Empaque carburador Toyama	907300002	Tornillo embrague Toyama
922301029	Empaque cárter Toyama	919301012	Tubo flecha tracción Toyama
922301033	Empaque escape Toyama	140301006	Volante enfriador Toyama

# TBC52X-GII

La desbrozadora Toyama TBC52X-GII fue diseñada para un uso frecuente, proporciona un bajo consumo de combustible.

Tiene un eje extralargo que permite un barrido de corte más amplio, lo que reduce el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad diaria.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **51.6 cc**
- Potencia **1.4kw/1.9hp**
- Capacidad depósito de combustible **1.1 l**
- Maneral **Tubular**
- Peso **8.4 kg**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Arnés
- 1 Disco de 40 dientes
- 1 Juego de herramientas
- 1 Protector combi
- 1 Cabezal
- 1 Juego taza apoyo
- 1 Mezclador de combustible

## CONSUMIBLES

### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos

### ADITIVO

AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama
----------	------------------------

## APLICACIONES



PASTO



HIERBA DENSA



TRONCOS PEQUEÑOS\*

\*Se requiere disco 40 dientes.

## CABEZAL COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
50729078	.080"- .130"	Cabezal Easy Work automático Afosa EW109

## HILO NYLON COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
1301-032	.095"	Nylon carrete Toyama cuadrado .095" 4.4lb
1301-033	.105"	Nylon carrete Toyama cuadrado .105" 4.4lb
1301-028	.095"	Nylon carrete Toyama redondo .095" 4.4lb
1301-029	.105"	Nylon carrete Toyama redondo .105" 4.4lb
TYC15-095	.095"	Nylon carga Toyama cuadrado .095" 15m
TYC15-105	.105"	Nylon carga Toyama cuadrado .105" 15m
TYC15-130	.130"	Nylon carga Toyama cuadrado .130" 15m
TYR15-095	.095"	Nylon carga Toyama redondo .095" 15m
TYR15-105	.105"	Nylon carga Toyama redondo .105" 15m
TYR15-130	.130"	Nylon carga Toyama redondo .130" 15m

## DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Disco	1301-055	Disco Toyama 255 mmX1" 40 dientes
Cuchilla	1301-010	Cuchilla Toyama 330 mm centro 1" 2 puntas

## TBC52X-GII

### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
808301003	Acoplamiento tubo Toyama	922301033	Empaque escape Toyama
592301031	Aislador escape Toyama	901301005	Empaque tapón caja engrane Toyama
939301010	Amortiguador abrazadera inferior Toyama	442301006	Escape Toyama
939301009	Amortiguador abrazadera superior Toyama	944301011	Filtro aire Toyama
923301002	Amortiguador protector tambor Toyama	902301011	Flecha tracción Toyama
592301023	Amortiguador tambor Toyama	901301004	Guía cárter Toyama
108301003	Anillo pistón Toyama	912301006	Mando acelerador Toyama
155301007	Arranque Toyama	197301007	Módulo encendido Toyama
934301005	Balero cigüeñal Toyama	592301025	Palanca ahogador Toyama
934999023	Balero flecha tracción Toyama	110301005	Pistón Toyama
934999028	Balero flecha tracción Toyama	592301029	Protector tanque gasolina Toyama
934999026	Balero inferior caja engranes Toyama	905301003	Retén caja engranes Toyama
138301010	Base caja de engranes Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
159301005	Base uña arranque Toyama	936999011	Seguro balero caja engranes Toyama
129301007	Caja engranes Toyama	936999013	Seguro omega Toyama
196301008	Carburador Toyama	950301015	Soporte abrazadera maneral Toyama
106301011	Carter delantero Toyama	937301028	Soporte maneral inferior Toyama
106301012	Cárter trasero Toyama	139301005	Tambor Toyama
103301007	Cigüeñal y biela Toyama	592301028	Tapa cilindro Toyama
101300007	Cilindro Toyama	592301030	Tapa filtro aire Toyama
903301001	Conector arnés Toyama	937301027	Tapa superior tambor Toyama
953301008	Embrague Toyama	138301013	Tapa tambor embrague Toyama
922301032	Empaque base carburador Toyama	907300002	Tornillo embrague Toyama
922301031	Empaque carburador Toyama	919301012	Tubo flecha tracción Toyama
922301029	Empaque cárter Toyama	140301006	Volante enfriador Toyama

## TBC63

La desbrozadora Toyama TBC63 fue diseñada para un uso frecuente. Ofrece una excelente relación potencia-peso, que proporciona un bajo consumo de combustible.

Tiene un eje extralargo que permite un barrido de corte más amplio, lo que reduce el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad diaria. Tiene un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

Línea  
**X / Uso frecuente**

Cilindrada  
**63.3 cc**

Potencia  
**3.5 hp**

- Capacidad depósito de combustible  
**1.5 l**

Maneral  
**Tubular**

Peso  
**10.4 kg**

### APLICACIONES



**PASTO**



**HIERBA DENSA**



**TRONCOS PEQUEÑOS\***

\*Se requiere disco 40 dientes.

### CABEZAL COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
50729078	.080"- .130"	Cabezal Easy Work automático Afosa EW109

### HILO NYLON COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
1301-032	.095"	Nylon carrete Toyama cuadrado .095" 4.4lb
1301-033	.105"	Nylon carrete Toyama cuadrado .105" 4.4lb
1301-028	.095"	Nylon carrete Toyama redondo .095" 4.4lb
1301-029	.105"	Nylon carrete Toyama redondo .105" 4.4lb
TYC15-095	.095"	Nylon carga Toyama cuadrado .095" 15m
TYC15-105	.105"	Nylon carga Toyama cuadrado .105" 15m
TYC15-130	.130"	Nylon carga Toyama cuadrado .130" 15m
TYR15-095	.095"	Nylon carga Toyama redondo .095" 15m
TYR15-105	.105"	Nylon carga Toyama redondo .105" 15m
TYR15-130	.130"	Nylon carga Toyama redondo .130" 15m

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Arnés
- 1 Disco de 40 dientes
- 1 Juego de herramientas
- 1 Protector combi
- 1 Cabezal
- 1 Juego taza apoyo
- 1 Mezclador de combustible

### CONSUMIBLES

#### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos

#### ADITIVO

AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama
----------	------------------------

### DISCO DE CORTE COMPATIBLE

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
Disco	1301-055	Disco Toyama 255 mmX1" 40 dientes
Cuchilla	1301-010	Cuchilla Toyama 330 mm centro 1" 2 puntas

## TBC63


### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
950301001	Abrazadera tubo tracción Toyama	922301005	Empaque cárter Toyama
948301003	Aislador escape Toyama	922301004	Empaque cilindro Toyama
185510001	Aislador manguera Toyama	922301003	Empaque escape Toyama
939301003	Amortiguador abrazadera inferior Toyama	902301002	Engrane principal caja engranes Toyama
109301001	Anillo pistón Toyama	442301001	Escape Toyama
155301001	Arranque Toyama	944301001	Filtro aire Toyama
934999019	Balero cigüeñal Toyama	944301002	Filtro gasolina Toyama
934999023	Balero flecha tracción Toyama	952301001	Flecha caja engranes Toyama
RT34L01015	Balero tambor embrague Toyama	902301001	Flecha tracción Toyama
937301001	Base carburador Toyama	803300001	Mando acelerador completo Toyama
928301001	Base filtro aire Toyama	803301001	Mariposa ahogador Toyama
948301001	Base tornillo filtro aire Toyama	197301001	Módulo encendido Toyama
939301001	Buje tanque gasolina Toyama	590301002	Navaja protector cabezal Toyama
129301001	Caja engranes Toyama	901301001	Perno pistón Toyama
196301001	Carburador Toyama	107310001	Pistón Toyama
106301001	Cárter delantero Toyama	937301004	Placa cabezal Toyama
106301002	Cárter trasero Toyama	948301002	Protección cilindro Toyama
103301001	Cigüeñal y biela Toyama	905301001	Retén cigüeñal lado Toyama
101301001	Cilindro Toyama	108301001	Seguro perno pistón Toyama
500301001	Cinturón Toyama	139301001	Tambor Toyama
903301001	Conector arnés Toyama	405301001	Tanque gasolina Toyama
909301001	Corona caja engranes Toyama	163301001	Tapa cilindro Toyama
953301001	Embrague Toyama	925301001	Tapa filtro aire Toyama
922301002	Empaque base carburador Toyama	925301002	Tapón gasolina Toyama
922301001	Empaque carburador Toyama	140301001	Volante enfriador Toyama

# TBC26MTX-GII

La desbrozadora multifuncional Toyama TBC26MTX-GII fue desarrollada para un uso frecuente, mientras proporciona un bajo consumo de combustible.

Tiene un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo efectivamente los niveles de vibración para el operador



## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **25.4 cc**
- Potencia **1.0 hp**
- Capacidad depósito de combustible **0.6 l**
- Maneral **Tipo D**
- Peso **15 kg**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Extensión desbrozadora
- 1 Cabezal y disco de 3 dientes
- 1 Extensión motosierra
- 1 Barra y cadena 12"
- 1 Limatón
- 1 Extensión cortasetos
- 1 Juego de herramientas
- 1 Mezclador de combustible
- 1 Arnés

## CONSUMIBLES

### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos

### ADITIVO

AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama
----------	------------------------

## BARRA Y CADENA DE REEMPLAZO

### BARRA

PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
12"		estrella	3/8"	.050"	1401-028

### CADENA

MARCA	No. ES LABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
	44	3/8"	.050"	TSC375-MC-050-044

## APLICACIONES



PASTO




HIERBA DENSA



PODA



ARBUSTO BAJA ALTURA



ARBUSTO ALTA MEDIA

## CABEZAL COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN
50729078	.080"-.130"	Cabezal Easy Work automático Afosa EW109

## HILO NYLON COMPATIBLE

No. DE PARTE	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
1301-032	.095"	Nylon carrete Toyama cuadrado .095" 4.4lb
1301-028	.095"	Nylon carrete Toyama redondo .095" 4.4lb
TYC15-095	.095"	Nylon carga Toyama cuadrado .095" 15m
TYC15-105	.105"	Nylon carga Toyama cuadrado .105" 15m
TYC15-130	.130"	Nylon carga Toyama cuadrado .130" 15m
TYR15-095	.095"	Nylon carga Toyama redondo .095" 15m
TYR15-105	.105"	Nylon carga Toyama redondo .105" 15m
TYR15-130	.130"	Nylon carga Toyama redondo .130" 15m

## TBC26MTX-GII

### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
592301014	Aislador cárter Toyama	909301005	Engrane posiciones Toyama
948301009	Aislador grasa caja engranes Toyama	442301004	Escape Toyama
937301019	Amortiguador base suspensión Toyama	944301005	Filtro aire completo Toyama
923301001	Amortiguador soporte abrazadera Toyama	944301007	Filtro bomba aceite Toyama
155301004	Arranque Toyama	944301002	Filtro gasolina Toyama
934405002	Balero cigüeñal Toyama	902301007	Flecha engrane cuchilla Toyama
934999023	Balero flecha tracción Toyama	902301010	Flecha engrane Toyama
934999026	Balero inferior caja engranes Toyama	901301004	Guía cárter Toyama
138301010	Base caja de engranes Toyama	912301005	Mando acelerador completo Toyama
5923010017	Base filtro aire Toyama	803301004	Maneral juego corte Toyama
160301001	Bomba aceitador Toyama	197301005	Módulo encendido Toyama
138301011	Caja engranes (Cortasetos) Toyama	902301009	Perno tensor cadena Toyama
129301005	Caja engranes Toyama	592301008	Protector cuchilla Toyama
196301005	Carburador Toyama	592301016	Protector tanque gasolina Toyama
106301007	Cárter frontal Toyama	905301003	Retén caja engranes Toyama
101300000	Cilindro y piston Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
903301001	Conector arnés Toyama	138301009	Soporte abrazadera Toyama
914301003	Conector flecha Toyama	139301004	Tambor Toyama
909301009	Corona motosierra Toyama	405301004	Tanque gasolina Toyama
590301004	Cuchilla cortasetos Toyama	592301010	Tapa barra Toyama
954300004	Embrague Toyama	592301011	Tapa base caja engranes Toyama
922301022	Empaque caja engranes Toyama	592301015	Tapa cilindro Toyama
922301021	Empaque cárter Toyama	592301013	Tapa filtro aire Toyama
922301015	Empaque cilindro Toyama	928301004	Tapa superior caja engranes Toyama
901301005	Empaque tapón caja engrane Toyama	925301004	Tapón gasolina Toyama
952301003	Engrane caja engranes Toyama	592301012	Tapón tanque aceite Toyama
909301008	Engrane cuchillas Toyama	907300001	Tornillo embrague Toyama
909301010	Engrane flecha tracción Toyama	919301009	Tubo completo Toyama
952301004	Engrane inferior Toyama	919301007	Tubo flecha tracción inferior Toyama
909301004	Engrane intermedio Toyama	919301006	Tubo flecha tracción superior Toyama



## TG950TX-110

Generador compacto y portátil equipado con un motor a 2 tiempos. Diseñado para un uso en casa y aplicaciones fuera de ella. Ideal para ambientes marinos, uso de herramientas eléctricas básicas, así como proveer energía para iluminación de casas de campo.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Línea <b>X / Uso frecuente</b>
● Cilindrada <b>63 cc</b>
● Motor <b>2 Tiempos</b>
● Voltaje nominal CA <b>127 V</b>
● Frecuencia <b>60 Hz</b>
● Potencia nominal <b>0.75 kVA</b>
● Potencia máxima <b>0.9 kVA</b>
● Salida corriente continua <b>12 VCD / 8.0 A</b>
Salida CA ● 1
Salida CD 1
Capacidad depósito combustible <b>4.2 l</b>
● Peso <b>16 Kg</b>



### APLICACIONES



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Cable corriente directa
- 1 Juego de Herramienta

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyama
<b>ADITIVO</b>	AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama

## TG950TX-110

### TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
108204000	Anillo pistón Toyama	411204000	Filtro tanque gasolina Toyama
913204000	Balero biela cigüeñal Toyama	145204000	Interruptor enc-apag Toyama
934204000	Balero cigüeñal Toyama	906204000	Llave paso gasolina Toyama
934204001	Balero rotor Toyama	803204000	Manija arranque Toyama
967204000	Base carburador Toyama	209204000	Módulo CDI Toyama
196204000	Carburador Toyama	197204000	Módulo encendido Toyama
809204000	Cárter derecho Toyama	969204000	Pastilla térmica Toyama
809204001	Cárter izquierdo Toyama	592204000	Pastilla Toyama
103204000	Cigüeñal Toyama	901204001	Perno pistón Toyama
101204000	Cilindro Toyama	966204000	Piola arranque Toyama
225204000	Condensador Toyama	107204000	Pistón Toyama
197204001	Condensador Toyama	938204000	Polea arranque Toyama
929204003	Cuerda metálica Toyama	929204001	Resorte gobernador Toyama
181204000	Deflector cilindro Toyama	929204000	Resorte presión Toyama
922204006	Empaque asiento escape Toyama	929204002	Resorte tensión Toyama
922204001	Empaque base carburador Toyama	905204000	Retén cigüeñal Toyama
922204004	Empaque cabeza Toyama	908204000	Seguro perno pistón Toyama
922204002	Empaque carburador externo Toyama	925204000	Tapa Arranque Toyama
922204003	Empaque carburador Toyama	925204002	Tapa estator Toyama
922204005	Empaque cilindro	800204000	Tapa filtro aire Toyama
185204000	Empaque escape Toyama	925204001	Tapón gasolina Toyama
442204000	Escape Toyama	907204002	Tonillo filtro aire Toyama
215204000	Estator Toyama	136204000	Uña arranque Toyama
944204000	Filtro aire esponja Toyama	902204000	Varilla carburador Toyama
944204001	Filtro gasolina Toyama	214204000	Ventilador rotor Toyama

# TG3100CXR-Bivolt

Generador práctico y confiable equipado con embobinado amortiguador de dos polos que produce electricidad de alta calidad y aumenta la gama de aparatos electrónicos en donde puede ser utilizado.

Ideal para residencias, casas rurales y de campo que requieren energizar equipos electrodomésticos y de iluminación de bajo consumo.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Línea  
**X / Uso frecuente**

- Cilindrada  
**196 cc**
- Motor  
**TE65G**
- Voltaje nominal CA  
**115 / 230 V**
- Frecuencia  
**60 Hz**
- Potencia nominal  
**2.8 kVA**
- Potencia máxima  
**3.1 kVA**
- Salida corriente continua  
**12V / 8 A**
- Salida CA  
**3**
- Salida CD  
**1**
- Capacidad depósito combustible  
**15 L**

● Dimensiones (largo x ancho x alto):  
**60.5 cm x 43.5 cm x 45 cm**

● Peso  
**50 Kg**



## APLICACIONES



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Cable carga corriente directa
- 1 Juego de herramienta
- 3 Clavijas eléctricas

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyama
<b>ADITIVO</b>	A4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama bote 1 l

# TG3100CXR-Bivolt

**TOP**

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
207201000	Alternador Toyama	145201000	Interruptor encendido Toyama
808201001	Amortiguador cuadro Toyama	117004004	Juego válvulas Toyama
808201000	Amortiguador tanque gasolina Toyama	229201000	led indicador Toyama
808201002	Amortiguador Toyama	145201009	Llave encendido Toyama
108004004	Anillos pistón Toyama	906201000	Llave paso gasolina Toyama
118005003	Árbol de levas Toyama	918201000	Manguera gasolina Toyama
934004004	Balero cigüeñal Toyama	211201000	Microcontrolador Toyama
124004005	Biela completa Toyama	967201000	Pastilla paro Toyama
965201000	Cable tierra Toyama	901004006	Perno pistón Toyama
196004009	Carburador Toyama	107004004	Pistón Toyama
904004003	Cuña cigüeñal Toyama	210201000	Puente corriente Toyama
922004045	Empaque cabeza Toyama	210201003	Relé sensor aceite Toyama
922201000	Empaque escape Toyama	905004007	Retén aceite válvulas Toyama
922004039	Empaque tapa cabeza Toyama	905001009	Retén tapa lateral Toyama
922004046	Empaque tapa lateral Toyama	908004001	Seguro perno pistón Toyama
228201012	Enchufe Toyama	113004002	Seguro válvulas Toyama
909004009	Engranaje gobernador Toyama	147004003	Sensor nivel aceite Toyama
442201000	Escape Toyama	405201000	Tanque gasolina Toyama
234201000	Escobilla Toyama	925201024	Tapa estator Toyama
944201000	Filtro tanque gasolina Toyama	925201025	Tapa generador Toyama
902004001	Flecha gobernador Toyama	925004031	Tapa válvulas Toyama
220201000	Fusible Toyama	925201000	Tapón gasolina Toyama
950201000	Gancho fija batería Toyama	171004001	Tapón nivel aceite Toyama
114201000	Indicador de gasolina Toyama	224201000	Terminal Toyama
222201000	Indicador voltaje Toyama	932004014	Tonillo dren aceite Toyama

## TPW2700A-XP

La hidrolavadora TPW2700A-XP es un poderoso equipo apto para los trabajos demandantes de limpieza. Con un motor de 7.5 hp, 2700 psi de presión y un económico consumo de agua 7.8 l/min, facilita las tareas más pesadas.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **XP / Uso intensivo**
- Cilindrada **223 cc**
- Motor **Toyama TE75**
- Potencia **5.5 kw/7.5 hp**
- Presión máxima de salida **2700 psi**
- Caudal máximo de descarga **7.8 l/min**
- Boquillas de rocío **5 (Espumadora, 0°, 15°, 25° y 40°)**
- Longitud manguera **7.5 m**
- Capacidad depósito combustible **3.6 l**

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 5 Boquillas de rocío
- 1 Extensión de boquilla
- 1 Manguera de alta presión
- 1 Pistola rociadora
- 1 Soporte manguera
- 1 Juego de herramienta
- 1 Embudo con tubo flexible
- 1 Aguja limpia boquillas

### CONSUMIBLES

#### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-008	Bujía Toyama equipos 4T

#### ADITIVO

AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama
--------	------------------------



### APLICACION RECOMENDADA



#### ESPUMADORA

Boquilla para aplicar detergentes o limpiador que ayuden a descomponer la suciedad impregnada en todo tipo de superficies.



#### 40°

##### BOQUILLA BLANCA

Boquilla ideal para lavado suave en todo tipo de superficies.



#### 25°

##### BOQUILLA VERDE

Boquilla de amplio rango de aplicación, que combina una buena potencia con amplia superficie cubierta. Apta para enjuagues en superficies duras.



#### 15°

##### BOQUILLA AMARILLA

Boquilla ideal para limpiezas intensas como revestimientos exteriores, patios de ladrillo, suelos, etc.



#### 0°

##### BOQUILLA ROJA

Boquilla de máxima potencia para limpiezas agresivas como eliminación de pintura, óxido, manchas de aceite, sustancias difíciles o lugares de acceso complicado como plantas altas.

## TPW2700A-XP

### TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
939529001	Amortiguador base motor Toyama	922004037	Empaque escape Toyama
939529002	Amortiguador inferior frontal Toyama	922004032	Empaque tapa cabeza Toyama
178529001	Anillo pistón derivación Toyama	909004003	Engranaje gobernador Toyama
109004002	Anillos pistón Toyama	442004006	Escape Toyama
118004002	Árbol levas Toyama	940529002	Extensión pistola Toyama
155004007	Arranque completo Toyama	944004013	Filtro aire Toyama
120004001	Balancín válvula Toyama	944004011	Filtro tanque gasolina Toyama
937004005	Base carburador Toyama	156004010	Flecha gobernador Toyama
944004012	Base filtro aire completo Toyama	115529001	Junta tórica asiento Regulador presión Toyama
948004004	Base filtro aire Toyama	212529001	Llanta Toyama
124004004	Biela completa Toyama	919004002	Manguera gasolina Toyama
167529005	Boquilla 0° Toyama	189004001	Manguera respiradero Toyama
167529002	Boquilla 15° Toyama	197004010	Módulo encendido Toyama
167529003	Boquilla 25° Toyama	901004004	Perno pistón Toyama
167529004	Boquilla 40° Toyama	205529001	Pistola descarga Toyama
167529001	Boquilla Toyama	107004002	Pistón Toyama
198004003	Capuchón bujía Toyama	210004006	Relé sensor aceite Toyama
196004006	Carburador Toyama	929004002	Resorte control acelerador Toyama
411004004	Cedazo tanque gasolina Toyama	905529002	Resorte regulador presión Toyama
103004008	Cigüeñal Toyama	944529001	Resorte válvula presión Toyama
156004011	Control acelerador Toyama	905004001	Retén tapa lateral Toyama
956529001	Depósito detergente Toyama	108004003	Seguro perno pistón Toyama
922004036	Empaque base filtro aire Toyama	908529002	Sello agua Toyama
922004033	Empaque cabeza Toyama	147004002	Sensor nivel aceite Toyama
922004035	Empaque carburador Toyama	405004006	Tanque gasolina completo Toyama
922004031	Empaque cárter Toyama	112529001	Válvula antirretorno Toyama

# TWP40STPX

La motobomba TWP40STPX es capaz de suministrar un gran flujo de agua, ideal para aplicaciones de uso doméstico o agrícolas, gracias a su diámetro de succión y descarga de 1.5" y su motor de 42.7 cc.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea  
**X / Uso frecuente**
- Cilindrada  
**42.7 cc**
- Potencia  
**1.8 hp**
- Diámetro de succión  
**1.5"**
- Diámetro de descarga  
**1.5"**
- Capacidad máxima de descarga  
**250 l/min**
- Altura total de descarga  
**35 m**
- Altura de succión  
**8 m**
- Capacidad depósito de combustible  
**0.6 l**
- Tipo de bomba  
**Autocebante**
- Peso  
**9.5 kg**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Coples aluminio 1.5"
- 1 Filtro succión
- 1 Llave bujía
- 3 Abrazaderas
- 2 Empaques
- 1 Mezclador de combustible

## APLICACIONES



## CONSUMIBLES


### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-007	Bujía equipos Toyota 2 tiempos

### ADITIVO

AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyota
----------	------------------------

## CURVA DE DESEMPEÑO



# TWP40STPX

## TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
175301002	Aislador cárter Toyama	922301009	Empaque escape Toyama
808113001	Amortiguador Base Toyama	922113006	Empaque tapa descarga Toyama
808113000	Amortiguador motor Toyama	945113000	Empaque tapa succión bomba Toyama
939301004	Amortiguador tanque gasolina Toyama	944301004	Filtro aire Toyama
109301004	Anillo pistón Toyama	944510002	Filtro gasolina Toyama
155300002	Arranque Toyama	944113004	Filtro succión Toyama
934301001	Balero biela cigüeñal Toyama	816113000	Gatillo acelerador Toyama
934999019	Balero cigüeñal Toyama	926113001	Impulsor bomba Toyama
928113004	Base filtro aire Toyama	911113002	Junta tórica base caja voluta Toyama
159301001	Base uña arranque Toyama	911113005	Junta tórica cebador Toyama
968113000	Cable corriente Toyama	911113004	Junta tórica impulsor Toyama
196301002	Carburador Toyama	940113001	Manguera retorno gasolina Toyama
106301004	Cárter frontal Toyama	940113000	Módulo encendido Toyama
106301003	Cárter trasero Toyama	914113002	Niple bomba 1.5" Toyama
700113000	Chicote acelerador Toyama	901113003	Perno pistón Toyama
103301002	Cigüeñal y biela Toyama	110301004	Pistón Toyama
101301002	Cilindro Toyama	948301004	Placa base filtro aire Toyama
930113000	Cople mariposa bomba Toyama	905301002	Retén cigüeñal lado volante Toyama
904513001	Cuña cigüeñal Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
954113000	Embrague Toyama	910113002	Sello mecánico bomba Toyama
922301008	Empaque base carburador Toyama	405301002	Tanque gasolina Toyama
922301007	Empaque carburador Toyama	138401002	Tapa cilindro Toyama
922301011	Empaque cárter Toyama	925100002	Tapón cebador Toyama
922301010	Empaque cilindro Toyama	925113001	Tapon tanque gasolina Toyama
911113003	Empaque cople entrada Toyama	907113001	Tornillo cárter Toyama



# TWP50S-XP

La motobomba TWP50S-XP con su motor de 6 hp es ideal para la transferencia de líquidos entre cisternas, extracción de aguas de presas, piscinas, en la construcción civil y en actividades del giro agrícola.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **XP / Uso intensivo**
- Cilindrada **212 cc**
- Motor **TE70-XP**
- Potencia **7 hp**
- Diámetro de succión **2"**
- Diámetro de descarga **2"**
- Capacidad máxima de descarga **533 l/min**
- Altura total de descarga **35 m**
- Altura de succión **8 m**
- Capacidad depósito combustible **3.6 l**
- Tipo de bomba **Autocebante**
- Peso **25 kg**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Coples aluminio 2"
- 1 Llave bujía
- 1 Filtro succión
- 3 Abrazaderas
- 2 Empaques


## CONSUMIBLES

### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-008	Bujía Toyota equipos 4T

### ADITIVO


AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyota
--------	------------------------



## APLICACIONES



## CURVA DE DESEMPEÑO



# TWP50S-XP

## TOP


NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
962101004	Abrazadera Cople succión Toyama	145004009	Interruptor encendido Toyama
108004012	Anillos Toyama	911101016	Junta tórica base caja bomba Toyama
26090-06001	Árbol levas Toyama	911101017	Junta tórica caja voluta bomba Toyama
155004017	Arranque completo Toyama	130101006	Junta tórica cebador Toyama
934004012	Balero cigüeñal Toyama	26090-01007	Manguera respiradero Toyama
928101005	Base caja voluta Toyama	197004021	Módulo encendido Toyama
26090-09033	Base carburador Toyama	732101005	Niple bomba Toyama
26090-10002	Base filtro aire completo Toyama	818004003	Palanca gobernador Toyama
26090-05005	Biela completa Toyama	107004020	Pistón Toyama
420101007	Caja voluta Toyama	929004036	Resorte válvulas Toyama
196004020	Carburador Toyama	929004050	Resorte varilla gobernador Toyama
944101002	Conector tanque gasolina Toyama	905999008	Reten tapa lateral Toyama
930101006	Cople mariposa bomba Toyama	108201001	Seguro perno pistón Toyama
904101006	Cuña impulsor Toyama	26090-06007	Seguro válvulas Toyama
26090-09034	Empaque base carburador Toyama	910101005	Sello mecánico bomba Toyama
26090-09002	Empaque base filtro aire Toyama	210004011	Sensor aceite Toyama
922004114	Empaque cabeza Toyama	147004009	Sensor nivel aceite Toyama
922004089	Empaque carburador Toyama	405004010	Tanque gasolina Toyama
911101019	Empaque cople bomba Toyama	925101016	Tapa bomba Toyama
922004091	Empaque escape Toyama	26090-01005	Tapa cabeza Toyama
945101006	Empaque succión Toyama	425101006	Tapa descarga Toyama
922201001	Empaque tapa cabeza Toyama	944101007	Tapa filtro succión Toyama
922101012	Empaque tapa descarga Toyama	925004062	Tapón aceite Toyama
922004087	Empaque tapa lateral Toyama	907101008	Tapón cebador Toyama
26090-02003	Engranaje gobernador Toyama	925004064	Tapón tanque gasolina Toyama
426101006	Entrada succión Toyama	930201002	Tuerca balancín Toyama
442004013	Escape Toyama	116004005	Válvula admisión Toyama
944101008	Filtro manguera succión Toyama	26090-06003	Válvula escape Toyama
944004039	Filtro tanque gasolina Toyama	154201001	Varilla balancín Toyama
924101001	Impulsor bomba Toyama	26090-13003	Ventilador Toyama

# TWP80S-XP

La motobomba TWP80S-XP con su motor de 7 hp es ideal para la transferencia de líquidos entre cisternas, extracción de aguas de presas, piscinas, en la construcción civil y en actividades del giro agrícola.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **XP / Uso intensivo**
- Cilindrada **210 cc**
- Motor **TE70-XP**
- Potencia **7 hp**
- Diámetro de succión **3"**
- Diámetro de descarga **3"**
- Capacidad máxima de descarga **1000 l/min**
- Altura total de descarga **28 m**
- Altura de succión **8 m**
- Capacidad depósito combustible **3.6 l**
- Tipo de bomba **Autocebante**
- Peso **27 kg**
- 



## APLICACIONES



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Coples aluminio 3"
- 1 Llave bujía
- 1 Filtro succión
- 3 Abrazaderas
- 2 Empaques

## CONSUMIBLES


### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-008	Bujía Toyama equipos 4T

### ADITIVO

AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama
--------	------------------------

## CURVA DE DESEMPEÑO



# TWP80S-XP

## TOP 50

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
962101002	Abrazadera Cople succión Toyama	145004009	Interruptor encendido Toyama
108004012	Anillos Toyama	130101005	Junta tórica base caja bomba Toyama
26090-06001	Árbol levas Toyama	911101009	Junta tórica caja voluta bomba Toyama
155004017	Arranque completo Toyama	130101006	Junta tórica cebador Toyama
934004012	Balero cigüeñal Toyama	26090-01007	Manguera respiradero Toyama
26090-09033	Base carburador Toyama	197004021	Módulo encendido Toyama
26090-10002	Base filtro aire completo Toyama	732101002	Niple bomba Toyama
26090-05005	Biela completa Toyama	818004003	Palanca gobernador Toyama
420101004	Caja voluta Toyama	107004020	Pistón Toyama
196004020	Carburador Toyama	929004036	Resorte válvulas Toyama
944101002	Conector tanque gasolina Toyama	929004050	Resorte varilla gobernador Toyama
732101001	Cople entrada Toyama	905999008	Reten tapa lateral Toyama
930101001	Cople mariposa bomba Toyama	108201001	Seguro perno pistón Toyama
904101003	Cuña impulsor Toyama	26090-06007	Seguro válvulas Toyama
26090-09034	Empaque base carburador Toyama	910101005	Sello mecánico bomba Toyama
26090-09002	Empaque base filtro aire Toyama	210004011	Sensor aceite Toyama
922004114	Empaque cabeza Toyama	147004009	Sensor nivel aceite Toyama
922004089	Empaque carburador Toyama	405004010	Tanque gasolina Toyama
130101007	Empaque cople bomba Toyama	925101014	Tapa bomba Toyama
922101010	Empaque descarga Toyama	26090-01005	Tapa cabeza Toyama
922004091	Empaque escape Toyama	425101004	Tapa descarga Toyama
945101002	Empaque succión Toyama	944101005	Tapa filtro succión Toyama
922201001	Empaque tapa cabeza Toyama	932101002	Tapón cebador Toyama
922004087	Empaque tapa lateral Toyama	26090-03006	Tapón nivel aceite Toyama
26090-02003	Engranaje gobernador Toyama	925004064	Tapón tanque gasolina Toyama
426101004	Entrada succión Toyama	930201002	Tuerca balancín Toyama
442004013	Escape Toyama	116004005	Válvula admisión Toyama
944101006	Filtro manguera succión Toyama	26090-06003	Válvula escape Toyama
944004039	Filtro tanque gasolina Toyama	154201001	Varilla balancín Toyama
926101003	Impulsor bomba Toyama	26090-13003	Ventilador Toyama

## TWP40SH

La motobomba autocebante TWP40SH fue desarrollada para uso ocasional. Está equipado con un motor de gasolina de 3.5 hp de máxima potencia, con arranque manual. Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad, tiene un cuerpo de aluminio con un diámetro de succión y descarga de 1.5". El rotor y la voluta están hechos de hierro fundido. Tiene un asa de transporte que facilita su movimiento. Este tipo de bomba tiene la característica de transferir grandes volúmenes de agua, con baja presión.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea  
**H / Uso ocasional**
- Cilindrada  
**96 cc**
- Motor  
**TE35H**
- Potencia  
**3.5 hp**
- Diámetro de succión  
**1.5"**
- Diámetro de descarga  
**1.5"**
- Capacidad máxima de descarga  
**350 l/m**
- Altura total de descarga  
**24 m**
- Altura de succión  
**7 m**
- Capacidad depósito combustible  
**1.6 l**
- Tipo de bomba  
**Autocebante**
- Peso  
**17.5 kg**

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Coples 1.5"
- 2 Empaques
- 1 Llave bujía
- 4 Amortiguadores
- 1 Filtro succión
- 1 Juego de tornillos
- 3 Abrazaderas
- 1 Maneral

### CONSUMIBLES

#### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-008	Bujía Toyama equipos 4T

#### ACEITE 4T

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama




### APLICACIONES



AGRÍCOLA

### CURVA DE DESEMPEÑO



# TWP40SH

## TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
808100002	Amortiguador Base Toyama	109100001	Juego anillos Toyama
902003001	Árbol levas Toyama	922100016	Junta tórica conexión descarga Toyama
155201010	Arranque completo Toyama	944003000	Llave paso gasolina Toyama
934100001	Balero cigüeñal Toyama	197003000	Módulo encendido Toyama
967100001	Base carburador Toyama	818100001	Palanca ahogador Toyama
928100003	Base filtro aire Toyama	901100004	Perno Pistón Toyama
124003000	Biela completa Toyama	107003000	Pistón Toyama
196003000	Carburador Toyama	929100002	Resorte gobernador Toyama
103100003	Cigüeñal Toyama	929100001	Resorte retorno acelerador Toyama
956100003	Conexión descarga Toyama	929100004	Resorte uña arranque Toyama
918100001	Cople manguera Toyama	905100001	Reten aceite lado PTO/volante Toyama
929100003	Cuerda metálica Toyama	111003000	Rondana válvula admisión Toyama
904100007	Cuña cigüeñal Toyama	908100008	Seguro perno pistón Toyama
922100009	Empaque base filtro aire Toyama	910100005	Sello mecánico Toyama
922100013	Empaque cabeza Toyama	147003000	Sensor nivel aceite Toyama
922100010	Empaque carburador Toyama	925100008	Tapa cabeza Toyama
922100007	Empaque cárter Toyama	425100005	Tapa descarga Toyama
424100005	Empaque succión Toyama	925100007	Tapa filtro aire Toyama
922100012	Empaque tapa cabeza Toyama	925100009	Tapón aceite Toyama
909100001	Engranaje gobernador Toyama	925100011	Tapón tanque gasolina Toyama
426100005	Entrada succión Toyama	159100001	Taza arranque Toyama
442100002	Escape Toyama	907100007	Tornillo cabeza Toyama
944100005	Filtro aire Toyama	930003000	Tuerca ajuste balancín Toyama
411100002	Filtro tanque gasolina Toyama	116100001	Válvula admisión Toyama
924100001	Impulsor Toyama	214100001	Volante enfriador Toyama

## TWP50SH-GII

La motobomba autocebante TWP50SH fue desarrollada para uso ocasional. Está equipado con un motor de gasolina de 5.5 hp de máxima potencia, con arranque manual.

Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad, tiene un cuerpo de aluminio con un diámetro de succión y descarga de 2". El rotor y la voluta están hechos de hierro fundido. Este tipo de bomba tiene la característica de transferir grandes volúmenes de agua, con baja presión.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **H / Uso ocasional**
- Cilindrada **163 cc**
- Motor **TE55H**
- Potencia **5.5 hp**
- Diámetro de succión **2"**
- Diámetro de descarga **2"**
- Capacidad máxima de descarga **600 l/m**
- Altura total de descarga **30 m**
- Altura de succión **8 m**
- Capacidad depósito combustible **3.6 l**
- Tipo de bomba **Autocebante**
- Peso **21 kg**

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Coples 2"
- 1 Llave bujía
- 1 Filtro succión
- 3 Abrazaderas
- 2 Empaques
- 4 Amortiguadores
- 1 Juego de tornillos

### CONSUMIBLES

#### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-008	Bujía Toyota equipos 4T

#### ACEITE 4T

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyota




### APLICACIONES



AGRÍCOLA

### CURVA DE DESEMPEÑO



# TWP50SH-GII

## TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
118100002	Árbol levas Toyama	901100008	Perno pistón Toyama
120100002	Balancín Toyama	966100002	Piola arranque Toyama
934100002	Balero cigüeñal Toyama	107100002	Pistón Toyama
967100002	Base carburador Toyama	938100002	Polea arranque Toyama
124100002	Biela completa Toyama	929100006	Resorte acelerador Toyama
411100003	Coladera tanque gasolina Toyama	929100007	Resorte gobernador Toyama
929100008	Cuerda metálica Toyama	905100002	Reten aceite lado PTO/volante Toyama
922100021	Empaque base carburador Toyama	178100002	Retén aceite válvulas Toyama
922100019	Empaque base filtro aire Toyama	111100003	Rondana válvula admisión Toyama
922100023	Empaque cabeza Toyama	111100004	Rondana válvula escape Toyama
922100020	Empaque carburador Toyama	210100002	Sensor aceite Toyama
922100022	Empaque tapa cabeza Toyama	925100016	Tapa cabeza Toyama
922100025	Empaque tapa descarga Toyama	425100006	Tapa descarga Toyama
922100017	Empaque tapa lateral Toyama	925100014	Tapa volante enfriador Toyama
442100004	Escape Toyama	932100007	Tapón cebador Toyama
944100006	Filtro aire Toyama	114100002	Tapón nivel aceite Toyama
956100010	Filtro manguera succión Toyama	925100019	Tapón tanque gasolina Toyama
156100004	Flecha gobernador Toyama	159100002	Taza arranque Toyama
109100002	Juego anillos Toyama	930100010	Tuerca balancín Toyama
977100002	Junta tórica base caja bomba Toyama	930100007	Tuerca volante Toyama
922100026	Junta tórica conexión descarga Toyama	136100002	Uña arranque Toyama
918100004	Manguera respiradero Toyama	116100002	Válvula admisión Toyama
803100003	Manija arranque Toyama	115100002	Válvula escape Toyama
197100002	Modulo encendido Toyama	154100002	Varilla balancín Toyama
818100002	Palanca ahogador Toyama	214100002	Ventilador Toyama



## TWP50HP-XP

La motobomba TWP50HP-XP equipado con un motor de gasolina de 15 hp, una diámetro de succión y descarga de 2", hace de este equipo una gran herramienta para los usuarios que requieren trabajar con cañones de riego o enviar agua limpia a alturas mayores que una convencional.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **XP / Uso intensivo**
- Cilindrada **420 cc**
- Motor **TE150-XP**
- Potencia **15 hp**
- Diámetro de succión **2"**
- Diámetro de descarga **2"**
- Capacidad máxima de descarga **500 l/min**
- Altura total de descarga **90 m**
- Altura de succión **7 m**
- Capacidad depósito de combustible **6 l**
- Tipo de bomba **Autocebante**
- Peso **65 kg**

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Coples aluminio 2"
- 1 Llave bujía
- 1 Filtro succión
- 3 Abrazaderas
- 2 Empaques


### CONSUMIBLES

**BUJÍA** 

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-008	Bujía Toyama equipos 4T

**ADITIVO**

AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama
--------	------------------------




### APLICACIONES



AGRÍCOLA

### CURVA DE DESEMPEÑO



# TWP50HP-XP


## TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
118004009	Árbol levas Toyama	117004012	Juego válvulas Toyama
155004005	Arranque completo Toyama	911101001	Junta tórica base caja bomba Toyama
946201001	Asiento válvula Toyama	911101002	Junta tórica caja voluta bomba Toyama
120201002	Balancín Toyama	911101003	Junta tórica cebador Toyama
934004018	Balero cigüeñal Toyama	197004007	Módulo encendido Toyama
423101001	Base caja voluta Toyama	431101001	Niple bomba 2" Toyama
937004003	Base carburador Toyama	107004010	Pistón Toyama
124201002	Biela completa Toyama	178201002	Placa balancín Toyama
426101001	Boquilla succión 2" Toyama	210004003	Relé sensor aceite Toyama
196201017	Carburador Toyama	929004020	Resorte palanca acelerador Toyama
103004006	Cigüeñal Toyama	929201002	Resorte válvula Toyama
425101001	Conector descarga Toyama	905201002	Retén aceite válvulas Toyama
592004009	Control acelerador Toyama	905004034	Retén cigüeñal Toyama
428101001	Cople mariposa bomba Toyama	111201003	Rondana válvula escape Toyama
904101001	Cuña impulsor Toyama	108201002	Seguro perno pistón Toyama
922004022	Empaque base carburador Toyama	113201001	Seguro válvulas Toyama
922004121	Empaque base escape Toyama	910101008	Sello mecánico bomba Toyama
922201012	Empaque base filtro aire Toyama	147201002	Sensor aceite Toyama
922004019	Empaque cabeza Toyama	405004004	Tanque gasolina Toyama
922004021	Empaque carburador Toyama	420101001	Tapa bomba Toyama
911101004	Empaque cople bomba Toyama	925201004	Tapa cabeza Toyama
922004122	Empaque escape Toyama	925004023	Tapa lateral Toyama
424101001	Empaque succión caja Toyama	925004084	Tapa volante enfriador Toyama
922201009	Empaque tapa cabeza Toyama	925201006	Tapón aceite con medidor Toyama
922101003	Empaque tapa descarga Toyama	925101003	Tapón cebador Toyama
909004008	Engrane gobernador Toyama	925004021	Tapón tanque gasolina Toyama
944004006	Filtro aire Toyama	429101001	Tonillo caja voluta Toyama
411004002	Filtro tanque gasolina Toyama	930201001	Tuerca ajuste balancín Toyama
430101001	Impulsor bomba Toyama	930201002	Tuerca balancín Toyama
TF80002047	Juego anillos pistón Toyama	156004005	Varilla gobernador Toyama

## TWP50Q-XP

La motobomba autocebante para químicos Toyama TWP50Q-XP está diseñada para uso profesional. Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad, tiene un cuerpo de poliuretano con un diámetro de succión de 2" y un diámetro de descarga de 2". El impulsor y la voluta también están hechos de poliuretano. Tiene un marco tubular que protege el conjunto y facilita el transporte.

Este tipo de motobomba tiene la característica de transferir grandes volúmenes de agua, con baja presión. Satisface demandas profesionales como: trasvase de productos químicos, agua salada, o líquidos que ataquen los metales.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **XP / Uso intensivo**
- Cilindrada **210 cc**
- Motor **TE70-XP**
- Potencia **7 hp**
- Diámetro de descarga **2"**
- Diámetro de succión **2"**
- Capacidad de descarga **533 l/min**
- Altura total de descarga **27 m**
- Altura de succión **7 m**
- Capacidad depósito de combustible **3.6 l**
- Tipo de bomba **Autocebante**
- Peso **25 kg**


### APLICACIONES



AGRÍCOLA

USO MARINO

### CURVA DE DESEMPEÑO



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 2 Coples plásticos 2"
- 1 Llave bujía
- 1 Filtro succión
- 3 Abrazaderas
- 2 Empaques

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyama equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afoxa 4T Toyama

# TWP50Q-XP

**TOP**

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
428101003	Acoplamiento entrada Toyama	924101004	Impulsor bomba Toyama
108004012	Anillos Toyama	145004009	Interruptor encendido Toyama
26090-06001	Árbol levas Toyama	51-00053	Junta tórica base caja bomba Toyama
155004017	Arranque completo Toyama	26090-01007	Manguera respiradero Toyama
934004012	Balero cigüeñal Toyama	197004021	Módulo encendido Toyama
26090-09033	Base carburador Toyama	818004003	Palanca gobernador Toyama
26090-10002	Base filtro aire completo Toyama	107004020	Pistón Toyama
26090-05005	Biela completa Toyama	929004036	Resorte válvulas Toyama
26090-01015	Birlo carburador inferior Toyama	929004050	Resorte varilla gobernador Toyama
26090-01009	Birlo carburador superior Toyama	905999008	Reten tapa lateral Toyama
51-00051	Caja voluta Toyama	108201001	Seguro perno pistón Toyama
196004020	Carburador Toyama	26090-06007	Seguro válvulas Toyama
103004025	Cigüeñal Toyama	910101014	Sello mecánico bomba Toyama
425101008	Codo descarga Toyama	210004011	Sensor aceite Toyama
944101002	Conector tanque gasolina Toyama	147004009	Sensor nivel aceite Toyama
428101004	Cople entrada Toyama	405004010	Tanque gasolina Toyama
904101009	Cuña plastica Toyama	423101007	Tapa bomba Toyama
26090-09034	Empaque base carburador Toyama	26090-01005	Tapa cabeza Toyama
26090-09002	Empaque base filtro aire Toyama	51-00049	Tapa caja bomba Toyama
922004114	Empaque cabeza Toyama	925004061	Tapa lateral Toyama
922004089	Empaque carburador Toyama	925004062	Tapón aceite Toyama
911101022	Empaque cople entrada Toyama	907101010	Tapón cebador Toyama
922004091	Empaque escape Toyama	26090-03006	Tapón nivel aceite Toyama
51-00054	Empaque succión Toyama	925004064	Tapón tanque gasolina Toyama
922201001	Empaque tapa cabeza Toyama	907201002	Tornillo dren aceite Toyama
922004087	Empaque tapa lateral Toyama	930201002	Tuerca balancín Toyama
26090-02003	Engranaje gobernador Toyama	116004005	Válvula admisión Toyama
442004013	Escape Toyama	26090-06003	Válvula escape Toyama
944004039	Filtro tanque gasolina Toyama	154201001	Varilla balancín Toyama
190004003	Guía válvulas Toyama	26090-13003	Ventilador Toyama

## TT90R-XP-U


El motocultivador TT90R-XP-U es fácil de operar y confiable. Posee un motor Toyota con filtro en baño de aceite para mayor vida útil y menor mantenimiento. Con su transmisión sellada, lubricada por aceite, puedes utilizarlo en condiciones húmedas de manera segura y con su lámpara LED podremos trabajar con una mejor iluminación en horarios que no contamos con luz solar.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **XP / Uso intensivo**
- Cilindrada **212 cc**
- Motor **TE70TB-XP**
- Potencia **7 hp**
- Transmisión **Cadena en baño de aceite**
- Fases de transmisión **Avance y reversa**
- No. de cuchillas **8 juegos con 3 cuchillas c/u**
- Diámetro de cuchillas **13" / 33 cm**
- Profundidad de trabajo **15-30 cm**
- Anchura de trabajo **75-90 cm**
- Peso **87 kg**
- Capacidad depósito combustible **3.6 l**

### APLICACIONES



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA CULTIVO

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Juego de herramientas
- 2 Llantas
- 1 Juego de cuchillas
- 1 Lámpara

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyota equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyota

# TT90R-XP-U

## TOP


No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
1108004012	Anillos Toyama	944004055	Filtro aire bañado aceite completo Toyama
26090-06001	Árbol levas Toyama	902701012	Flecha engrane reversa Toyama
155004017	Arranque completo Toyama	235701008	Flecha llantas Toyama
934701014	Balero engrane reversa Toyama	145701003	Interruptor enc/apag Toyama
934701010	Balero flecha 1ra Toyama	911701004	Junta tórica engrane avance Toyama
934701013	Balero flecha llanta derecho Toyama	911701001	Junta tórica flecha engrane velocidades Toyama
955701006	Banda transmision Toyama	58-050	Llanta 480/400-8 Oregon
26090-09033	Base carburador Toyama	197004021	Módulo encendido Toyama
26090-05005	Biela completa Toyama	901701020	Perno ajuste regulador resistencia Toyama
955701007	Cadena transmisión Toyama	901704035	Perno llanta Toyama
71-800	Cámara 8" válvula recta Oregon	107004020	Pistón Toyama
196004020	Carburador Toyama	938701008	Polea motor Toyama
909701002	Catarina flecha llanta Toyama	938701005	Polea transmisión Toyama
156701010	Chicote acelerador Toyama	962701004	Protector banda superior Toyama
156701008	Chicote tracción Toyama	929701009	Resorte polea tensora banda Toyama
103004025	Cigüeñal Toyama	929701008	Resorte secundario polea tensora banda Toyama
735701000	Control acelerador Toyama	905701011	Retén flecha selectora Toyama
803701007	Control tracción Toyama	907701000	Retén superior transmisión Toyama
702701003	Cuchilla derecha Toyama	905999008	Reten tapa lateral Toyama
702701002	Cuchilla izquierda Toyama	905701012	Retén transmisión derecho Toyama
26090-09034	Empaque base carburador Toyama	905701013	Retén transmisión izquierdo Toyama
26090-09002	Empaque base filtro aire Toyama	937701025	Rueda guía Toyama
922004114	Empaque cabeza Toyama	147004009	Sensor nivel aceite Toyama
922004089	Empaque carburador Toyama	925701002	Tapón aceite GDE Toyama
922004091	Empaque escape Toyama	925701001	Tapón aceite transmisión Toyama
922201001	Empaque tapa cabeza Toyama	26090-03006	Tapón nivel aceite Toyama
922004087	Empaque tapa lateral Toyama	925004064	Tapón tanque gasolina Toyama
922701003	Empaque transmisión Toyama	937701020	Tensor de correa Toyama
26090-02003	Engranaje gobernador Toyama	116004005	Válvula admisión Toyama
442004013	Escape Toyama	26090-06003	Válvula escape Toyama

## TE70-XP

El motor TE70-XP equipado con un sistema de advertencia de nivel de aceite, que se puede utilizar en diversas aplicaciones, tales como: mini vehículos, máquinas de jugo de caña de azúcar, molinos, máquinas de construcción civil, máquinas agrícolas y otras aplicaciones donde se necesita una fuente de potencia.

### ESPECIFICACIONES GENERALES


- Línea **XP / Uso intensivo**
- Cilindrada **210 cc**
- Potencia máxima **7 hp / 3600 rpm**
- Potencia Nominal **6 hp / 3600 rpm**
- Capacidad depósito combustible **3.6 l**
- Capacidad depósito aceite **0.6 l**
- Sensor de aceite **Si**
- Toma de fuerza (P.T.O) **Tipo recto con cuñero**
- Diámetro de toma de fuerza (P.T.O) **3/4"**
- Dimensiones (largo x ancho x alto) **32 cm x 38 cm x 35 cm**
- Peso **16 Kg**



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 Llave bujía

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b> 	1999-008	Bujía Toyota equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyota

## TE70-XP

### TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
108004012	Anillos Toyama	26090-01007	Manguera respiradero Toyama
26090-06001	Árbol levas Toyama	197004021	Módulo encendido Toyama
155004017	Arranque completo Toyama	818004003	Palanca gobernador Toyama
934004012	Balero cigüeñal Toyama	107004020	Pistón Toyama
26090-09033	Base carburador Toyama	929004036	Resorte válvulas Toyama
26090-10002	Base filtro aire completo Toyama	929004050	Resorte varilla gobernador Toyama
26090-05005	Biela completa Toyama	905999008	Reten tapa lateral Toyama
26090-01015	Birlo carburador inferior Toyama	108201001	Seguro perno pistón Toyama
26090-01009	Birlo carburador superior Toyama	26090-06007	Seguro válvulas Toyama
931004023	Birlo escape Toyama	210004011	Sensor aceite Toyama
196004020	Carburador Toyama	147004009	Sensor nivel aceite Toyama
103004025	Cigüeñal Toyama	405004010	Tanque gasolina Toyama
944101002	Conector tanque gasolina Toyama	26090-01005	Tapa cabeza Toyama
26090-09034	Empaque base carburador Toyama	925004061	Tapa lateral Toyama
26090-09002	Empaque base filtro aire Toyama	925004063	Tapa ventilador Toyama
922004114	Empaque cabeza Toyama	925004062	Tapón aceite Toyama
922004089	Empaque carburador Toyama	26090-03006	Tapón nivel aceite Toyama
922004091	Empaque escape Toyama	925004064	Tapón tanque gasolina Toyama
922201001	Empaque tapa cabeza Toyama	907201002	Tornillo dren aceite Toyama
922004087	Empaque tapa lateral Toyama	930201002	Tuerca balancín Toyama
26090-02003	Engranaje gobernador Toyama	116004005	Válvula admisión Toyama
442004013	Escape Toyama	26090-06003	Válvula escape Toyama
944004039	Filtro tanque gasolina Toyama	154201001	Varilla balancín Toyama
190004003	Guía válvulas Toyama	26090-13003	Ventilador Toyama
145004009	Interruptor encendido Toyama	140004015	Volante Toyama




## TE150-XP

El motor TE150-XP equipado con un sistema de advertencia de nivel de aceite, que se puede utilizar en diversas aplicaciones, tales como: mini vehículos, máquinas de jugo de caña de azúcar, molinos, máquinas de construcción civil, máquinas agrícolas y otras aplicaciones donde se necesita una fuente de potencia.

### ESPECIFICACIONES GENERALES


- Línea **XP / Uso intensivo**
- Cilindrada **420 cc**
- Potencia máxima **15.0 hp / 3600 rpm**
- Potencia Nominal **13.5 hp / 3600 rpm**
- Capacidad depósito combustible **6.5 l**
- Capacidad depósito aceite **1.1 l**
- Sensor de aceite **Si**
- Diámetro de toma de fuerza (P.T.O) **1"**
- Dimensiones (largo x ancho x alto) **38 cm x 45 cm x 42 cm**
- Peso **30 Kg**



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 Llave bujía

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b> 	1999-008	Bujía Toyama equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama

## TE150-XP

### TOP

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
118004009	Árbol levas Toyama	940004015	Manguera gasolina Toyama
155004005	Arranque completo Toyama	197004007	Módulo encendido Toyama
946201001	Asiento válvula Toyama	37-00500	Perno pistón Toyama
120201002	Balancín Toyama	107004010	Pistón Toyama
934004018	Balero cigüeñal Toyama	178201002	Placa balancín Toyama
937004003	Base carburador Toyama	210004003	Relé sensor aceite Toyama
124201002	Biela completa Toyama	929004020	Resorte palanca acelerador Toyama
196201017	Carburador Toyama	929201002	Resorte válvula Toyama
103004006	Cigüeñal Toyama	905201002	Retén aceite válvulas Toyama
TF80002040	Contrapeso cigüeñal Toyama	905004034	Retén cigüeñal Toyama
592004009	Control acelerador Toyama	111201003	Rondana válvula escape Toyama
922004022	Empaque base carburador Toyama	108201002	Seguro perno pistón Toyama
922004121	Empaque base escape Toyama	113201001	Seguro válvulas Toyama
922201012	Empaque base filtro aire Toyama	147201002	Sensor aceite Toyama
922004019	Empaque cabeza Toyama	405004004	Tanque gasolina Toyama
922004021	Empaque carburador Toyama	925201004	Tapa cabeza Toyama
922004122	Empaque escape Toyama	925004023	Tapa lateral Toyama
922201009	Empaque tapa cabeza Toyama	925004084	Tapa volante enfriador Toyama
909004008	Engrane gobernador Toyama	925201006	Tapón aceite con medidor Toyama
944004005	Filtro aire completo Toyama	925004021	Tapón tanque gasolina Toyama
944004006	Filtro aire Toyama	37-00516	Tornillo balancín Toyama
411004002	Filtro tanque gasolina Toyama	930201001	Tuerca ajuste balancín Toyama
145004013	Interruptor enc/apag Toyama	930201002	Tuerca balancín Toyama
TF80002047	Juego anillos pistón Toyama	156004005	Varilla gobernador Toyama
117004012	Juego válvulas Toyama	144004008	Ventilador Toyama

# TCS42X

La motosierra TCS42X es el equipo más pequeño y ligero de las motosierras Toyama. Fácil de encender y operar.

Ideal para usuarios que disfrutan realizar el trabajo por cuenta propia, desde cortes ligeros hasta poda de todo tipo.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **39.6 cc**
- Potencia **1.6 kW / 2.1 hp**
- Capacidad depósito combustible **0.41 l**
- Capacidad depósito aceite **0.24 l**
- Peso **5.8 Kg**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Barra Oregon 16"
- 1 Cadena Oregon 16"
- 1 Protector Barra
- 1 Juego herramienta
- 1 Mezclador de combustible

## BARRA Y CADENA DE REEMPLAZO

### BARRA

PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
16"		estrella	3/8"	.050"	1401-031

### CADENA

MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
	56	3/8"	.050"	1401-503-056B

## CONSUMIBLES

### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos

### ADITIVO

AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama
----------	------------------------

## ACTIVIDADES RECOMENDADAS



PODA



LEÑA

# TCS42X

## TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
592401010	Accionador banda freno Toyama	944401008	Filtro gasolina Toyama
915401007	Aislador bomba aceitador Toyama	592401007	Guía piola arranque Toyama
733401001	Aislador cable modulo Toyama	954401003	Juego zapatas embrague Toyama
592401006	Aislador tapa cilindro Toyama	732401002	Manguera gasolina Toyama
929401008	Amortiguador trasero Toyama	803401002	Manija arranque Toyama
109401003	Anillo pistón Toyama	197401002	Módulo encendido Toyama
155401003	Arranque Toyama	901401016	Perno palanca freno Toyama
21010S14SC	Balero biela cigüeñal Toyama	901401002	Perno pistón Toyama
934401003	Balero cigüeñal Toyama	901401004	Perno tensor cadena Toyama
907401016	Birlo barra Toyama	948401002	Placa tierra base filtro Toyama
160401002	Bomba aceitador Toyama	938401001	Polea arranque Toyama
196401003	Carburador Toyama	90040S14SC	Resorte gatillo acelerador Toyama
156401001	Chicote acelerador/Varilla Toyama	93050S14SC	Resorte guía freno Toyama
103401001	Cigüeñal y biela Toyama	905401002	Reten cigüeñal Toyama
101401003	Cilindro Toyama	908401003	Seguro perno pistón Toyama
944401007	Contrapeso filtro aceite Toyama	592401003	Soporte base filtro aire Toyama
929401004	Cuerda metálica Toyama	60020S14SC	Soporte carburador Toyama
904401001	Cuña cigüeñal Toyama	592401001	Soporte tuerca bloqueo Toyama
149401002	Empaque base carburador Toyama	954401002	Tambor estrella Toyama
922401007	Empaque carburador Toyama	543401002	Tapa barra completa Toyama
922401008	Empaque escape Toyama	43040S14SC	Tapa válvula antirretorno Toyama
922401015	Empaque guía aceite Toyama	592401027	Tapón gasolina Toyama
185401001	Empaque tapón aceite Toyama	907401001	Tornillo tapa filtro aire Toyama
128401001	Empaque Toyama	907401002	Tornillo/birlo escape Toyama
933401008	Empaque tuerca bloqueo Toyama	956401004	Tuerca aceitador Toyama
933401009	Engrane tensor cadena Toyama	908401001	Tuerca bloqueo filtro aire Toyama
442401002	Escape Toyama	51030S14SC	Uña arranque Toyama
944401006	Filtro aceite Toyama	945401001	Válvula antirretorno Toyama
944401005	Filtro aire Toyama	140401002	Volante enfriador Toyama

# TCS46X

La motosierra Toyama TCS46X es un equipo desarrollado especialmente para el usuario que busca un alto desempeño con un precio contenido. De funcionamiento confiable, es apta para derribes de pequeños árboles, desrames y corte de leña o postes.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **46 cc**
- Potencia **2.1 kW / 2.8 hp**
- Capacidad depósito combustible **0.52 l**
- Capacidad depósito aceite **0.26 l**
- Peso **6 Kg**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Barra y cadena a elegir\*
- 1 Protector Barra
- 1 Juego herramienta
- 1 Mezclador de combustible

## BARRA Y CADENA DE REEMPLAZO

BARRA						CADENA				
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
16"		estrella	.325	.058"	1401-032		64	.325	.058"	1401-505-064B
18"		estrella	.325	.058"	1401-033		72	.325	.058"	1401-505-072B

## CONSUMIBLES

### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos

### ADITIVO

AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama
----------	------------------------

## ACTIVIDADES RECOMENDADAS



PODA



LEÑA



ACTIVIDAD RURAL



DESRAME

## Motosierras / Línea X

# TCS46X

### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
808400008	Amortiguador superior tanque Toyama	11-00265	Filtro aire Toyama
808400006	Amortiguador tanque Toyama	944401008	Filtro gasolina Toyama
108400001	Anillo pistón Toyama	592400003	Guarda aserrín Toyama
11-00610	Arranque Toyama	707400000	Guarda polvo Toyama
73010S64SC	Balero biela cigüeñal Toyama	501400003	Guía barra Toyama
02010S64SC	Balero cigüeñal lado embrague Toyama	02040S64SC	Guía palanca ahogador Toyama
12050S64SC	Balero tambor Toyama	592401007	Guía piola arranque Toyama
967400002	Base carburador Toyama	954400002	Juego zapatas embrague Toyama
803400003	Bastidor Toyama	940400005	Manguera aceitador Toyama
42010S64SC	Birlo barra Toyama	940400008	Manguera gasolina Toyama
160400001	Bomba aceitador Toyama	940400007	Manguera pulsaciones Toyama
806400004	Captor cadena Toyama	803401002	Manija arranque Toyama
33040S64SC	Carburador Toyama	197400001	Módulo encendido Toyama
11-00499	Cárter derecho Toyama	818400000	Palanca ahogador Toyama
11-00584	Cárter izquierdo Toyama	938401001	Polea arranque Toyama
12040S64SC	Chicote acelerador/Varilla Toyama	163401008	Protector barra Toyama
93010S64SC	Cigüeñal y biela Toyama	946400001	Protector cuerda metálica Toyama
10010S64SC	Cilindro Toyama	929400008	Resorte gatillo acelerador Toyama
817400000	Conector manguera pulsaciones Toyama	43060S64SC	Resorte guía freno secundario Toyama
958400000	Corona tambor Toyama	32010S64SC	Reten cigüeñal lado embrague Toyama
929401004	Cuerda metálica Toyama	22010S64SC	Reten cigüeñal lado volante Toyama
904401001	Cuña cigüeñal Toyama	30030S64SC	Tanque gasolina Toyama
30010S64SC	Empaque base carburador Toyama	925401036	Tapa barra completa Toyama
90010S64SC	Empaque carburador Toyama	592401008	Tapón deposito aceite Toyama
922400010	Empaque cilindro Toyama Toyama	592401027	Tapón gasolina Toyama
922400008	Empaque escape Toyama	21010S64SC	Tornillo / birlo escape Toyama
185401001	Empaque tapón aceite Toyama	909400002	Tuerca aceitador Toyama
185401002	Empaque tapón gasolina Toyama	136400000	Uña arranque Toyama
41010S64SC	Escape Toyama	945401001	Válvula antirretorno Toyama
122400000	Espaciador carburador Toyama	945400000	Válvula antirretorno Toyama
806400002	Esponja tornillo regulador Toyama	140400001	Volante enfriador Toyama

# TCS58X

La motosierra TCS58X equipada con motor de 54cc, desarrolladas y fabricadas especialmente para el usuario que busca alta calidad a bajo costo.

Diseñadas para el corte de árboles pequeños y ramas. El modelo TCS58X es una excelente opción en el mercado.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **54 cc**
- Potencia **2.5 kW/3.4 hp**
- Capacidad depósito combustible **0.52 l**
- Capacidad depósito aceite **0.26 l**
- Peso **7.4 Kg**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Barra Toyama 20"
- 1 Cadena Oregon 20"
- 1 Protector Barra
- 1 Juego herramienta
- 1 Mezclador de combustible

## BARRA Y CADENA DE REEMPLAZO

### BARRA

PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
20"		estrella	3/8"	.058"	1401-036

### CADENA

MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
	68	3/8"	.058"	1401-509-068B

## CONSUMIBLES

### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos

### ADITIVO

AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama
----------	------------------------

## ACTIVIDADES RECOMENDADAS



PODA



LEÑA



ACTIVIDAD RURAL



DESRAPE

## Motosierras / Línea X

# TCS58X

### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
808400008	Amortiguador superior tanque Toyama	707400000	Guarda polvo Toyama
808400006	Amortiguador tanque Toyama	501400003	Guía barra Toyama
108401007	Anillo pistón Toyama	02040S64SC	Guía palanca ahogador Toyama
11-00610	Arranque Toyama	592401007	Guía piola arranque Toyama
11-00578	Balero biela cigüeñal Toyama	954400002	Juego zapatas embrague Toyama
02010S64SC	Balero cigüeñal lado embrague Toyama	940400005	Manguera aceitador Toyama
12050S64SC	Balero tambor Toyama	940400008	Manguera gasolina Toyama
967400002	Base carburador Toyama	940400007	Manguera pulsaciones Toyama
803400003	Bastidor Toyama	803401002	Manija arranque Toyama
42010S64SC	Birlo barra Toyama	197400001	Módulo encendido Toyama
160400001	Bomba aceitador Toyama	818400000	Palanca ahogador Toyama
806400004	Captor cadena Toyama	53010S35SC	Perno pistón Toyama
196400001	Carburador Toyama	107401013	Pistón completo Toyama
11-00499	Cárter derecho Toyama	938401001	Polea arranque Toyama
11-00584	Cárter izquierdo Toyama	946400001	Protector cuerda metálica Toyama
12040S64SC	Chicote acelerador/Varilla Toyama	929400008	Resorte gatillo acelerador Toyama
93010S35SC	Cigüeñal y biela Toyama	43060S64SC	Resorte guía freno secundario Toyama
817400000	Conector manguera pulsaciones Toyama	32010S64SC	Reten cigüeñal lado embrague Toyama
11-00592	Corona tambor Toyama	22010S64SC	Reten cigüeñal lado volante Toyama
929401004	Cuerda metálica Toyama	63010S64SC	Seguro perno pistón Toyama
922400009	Empaque base carburador Toyama	22050S64SC	Tambor corona Toyama
90010S64SC	Empaque carburador Toyama	30030S64SC	Tanque gasolina Toyama
922400010	Empaque cilindro Toyama Toyama	925401036	Tapa barra completa Toyama
922400008	Empaque escape Toyama	592401027	Tapón gasolina Toyama
185401001	Empaque tapón aceite Toyama	21010S64SC	Tornillo / birlo escape Toyama
185401002	Empaque tapón gasolina Toyama	909400002	Tuerca aceitador Toyama
442400001	Escape Toyama	136400000	Uña arranque Toyama
11-00265	Filtro aire Toyama	945401001	Válvula antirretorno Toyama
944401008	Filtro gasolina Toyama	945400000	Válvula antirretorno Toyama
592400003	Guarda aserrín Toyama	140400001	Volante enfriador Toyama



# TPP33TX

La motosierra TPP33TX telescópica desarrollada para un uso frecuente. Ofrece mayor potencia y ligereza en su funcionamiento. Tiene una barra de 12" y una extensión telescópica de 3 metros de largo. Permite un rango de corte de hasta 5 metros (dependiendo de la altura del operador) sin el uso de escaleras o soportes improvisados.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **32.6 cc**
- Potencia **1.2 hp**
- Capacidad depósito combustible **0.7 l**
- Capacidad depósito aceite **0.14 l**
- Peso **9.5 kg**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Juego de herramientas
- 1 Protector barra
- 1 Mezclador de combustible
- 1 Limatón con mango
- 1 Arnés

## BARRA Y CADENA DE REEMPLAZO

BARRA						CADENA				
PULG.	MARCA	PUNTA	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE	MARCA	No. ESLABONES	PASO	CALIBRE	No. DE PARTE
12"		estrella	3/8"	.050"	1401-028		44	3/8"	.050"	1401-509-068B

## CONSUMIBLES

### BUJÍA

No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos

### ADITIVO

AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama
----------	------------------------

## ACTIVIDADES RECOMENDADAS



## Motosierras / Línea X

# TPP33TX

### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
163410006	Abrazadera caja engranes Toyama	103410003	Flecha conexión superior Toyama
950301007	Abrazadera tubo superior Toyama	103410005	Flecha engranes Toyama
956410001	Abrazadera tubo Toyama	103410002	Flecha tubo inferior Toyama
12-03040	Amortiguador soporte abrazadera Toyama	189410003	Maguera retorno Toyama
12-00162	Amortiguador tanque gasolina Toyama	803410009	Mariposa abrazadera Toyama
109410001	Anillo pistón Toyama	197410001	Módulo encendido Toyama
934999022	Balero cigüeñal Toyama	901410010	Perno tensor cadena Toyama
934999028	Balero flecha tracción Toyama	107410001	Pistón Toyama
592301005	Base filtro aire Toyama	103410004	Punta flecha tracción Toyama
159410001	Base uña arranque Toyama	904410002	Punta tubo inferior Toyama
937410004	Buje tapa barra Toyama	929410004	Resorte inferior Toyama
592410002	Caja engranes Toyama	929410005	Resorte superior Toyama
196301005	Carburador Toyama	108410003	Seguro balero engrane Toyama
106410002	Cárter delantero Toyama	108410002	Seguro balero flecha tracción Toyama
106410001	Cárter trasero Toyama	936999013	Seguro omega Toyama
224410001	Conector tambor embrague Toyama	936999015	Seguro tambor embrague Toyama
12-03920	Cuña cigüeñal Toyama	139410001	Tambor embrague Toyama
922410005	Empaque base carburador Toyama	405410003	Tanque aceite Toyama
922410006	Empaque carburador Toyama	950410001	Tapa abrazadera conector tambor Toyama
922410002	Empaque cárter Toyama	163410002	Tapa filtro aire Toyama
922410003	Empaque cilindro Toyama	902410001	Tornillo tensor cadena Toyama
922410004	Empaque escape Toyama	189410005	Tubo inferior completo Toyama
909410001	Engrane flecha Toyama	189410007	Tubo superior completo Toyama
952410001	Engrane flecha tracción Toyama	945410001	Válvula antirretorno Toyama
944410002	Filtro aire Toyama	140410001	Volante enfriador Toyama



# TPS25C-50m


La parihuela TPS25C-50m equipado con un motor Toyama de 6.5 hp y una bomba de tres pistones que tiene una presión de trabajo de entre 290-640 psi y su flujo de agua entre 14-22 l/m, es ideal para la fumigación agrícola en cultivos en general, y también puede usarse como equipo para algunas labores de limpieza. Su eje pasante permite que se monte con la polea a ambos lados de la bomba.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada **196 cc**
- Motor **TE65-XP**
- Potencia **6.5 hp**
- Caudal de descarga **14-22 l/min**
- Máxima presión de descarga **640 psi**
- Línea de succión **3/4"**
- Línea de descarga **Dos salidas 1/4"**
- Línea de retorno **3/4"**
- Depósito de combustible **3.6 l**
- Peso **30 Kg**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Kit de herramienta
- 1 Manguera de retorno
- 1 Manguera de succión
- 1 Filtro de succión
- 1 Juego de empaques
- 1 Soporte metálico
- 1 Manguera descarga 50 m
- 1 Lanza
- 1 Deflector escape



## APLICACIONES



## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyama equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama



Parihuela / Línea X



# TPS25C-50m

## TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
108004004	Anillos pistón Toyama	61-00053	Junta tórica asiento válvula Toyama
118005003	Árbol de levas Toyama	911523004	Junta tórica embolo retroceso Toyama
155004009	Arranque completo Toyama	911523005	Junta tórica salida Toyama
117523001	Asiento válvula antirretorno Toyama	61-00006	Junta tórica tornillo dren aceite Toyama
934523001	Balero bomba lado tapa Toyama	918004001	Manguera gasolina Toyama
806523001	Base bomba Toyama	17-00007	Manguera parihuela 100 m Toyama
967004002	Base carburador Toyama	61-00004	Mirilla aceite Toyama
944004014	Base filtro aire completo Toyama	197004012	Módulo encendido Toyama
61-00011	Biela bomba Toyama	818523000	Palanca válvula retorno Toyama
405523001	Cámara de aire Toyama	61-00012	Perno Pistón bomba Toyama
198004004	Capuchón bujía Toyama	107523002	Pistón bomba Toyama
196004008	Carburador Toyama	107004004	Pistón Toyama
61-00043	Cubierta reten lado polea Toyama	61-00017	Polea Bomba Toyama
61-00044	Cubierta reten Toyama	61-00125	Protector banda Toyama
61-00016	Cuña cigüeñal Bomba Toyama	210201003	Relé sensor aceite Toyama
922004047	Empaque base carburador Toyama	929004007	Resorte varilla acelerador Toyama
922004043	Empaque base filtro aire Toyama	929004006	Resorte varilla gobernador Toyama
922004045	Empaque cabeza Toyama	61-00018	Reten aceite pistón Toyama
922004048	Empaque carburador Toyama	61-00015	Reten cigüeñal bomba Toyama
922523001	Empaque cárter bomba Toyama	905001009	Retén tapa lateral Toyama
61-00036	Empaque cople succión Toyama	147004003	Sensor nivel aceite Toyama
922004044	Empaque escape Toyama	405004007	Tanque gasolina Toyama
922004039	Empaque tapa cabeza Toyama	61-00050	Tapa bomba Toyama
922004046	Empaque tapa lateral Toyama	171004001	Tapón nivel aceite Toyama
909004009	Engranaje gobernador Toyama	925004035	Tapón tanque gasolina Toyama
944201009	Filtro aire Toyama	61-00005	Tomillo dren aceite Toyama
944523001	Filtro succión Toyama	61-00028	Válvula antirretorno Toyama
61-00027	Graseras cámara Toyama	906523001	Válvula salida Toyama
185523009	Juego de sellos pistón bomba Toyama	TG55FX11307	Varilla gobernador Toyama
61-00060	Junta tórica antirretorno inferior Toyama	214004001	Ventilador Toyama

# TLM510SM-60L

La podadora de empuje TLM510SM-60L cuenta con salida lateral y triturador de césped. Posee una plataforma de corte con 5 ajustes de altura individuales por rueda y una cuchilla de corte de 20", con un maneral de agarre suave, es ideal para actividades domésticas y comerciales.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**

● Motor **TE60VL**

● Cilindrada **173 cc**

● Potencia **6 hp**

● Sistema de tracción **Empuje**

● Método de corte **2 en 1**

● Niveles de Corte **5**

● Ancho de corte **20"**

● Peso **26.7 kg**

● Capacidad de combustible: **1 L**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Accesorio para descarga lateral
- 1 Juego de herramientas
- 4 Tapas de llantas
- 4 Seguros de llanta


## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### MANERAL

Maneral suave y ergonómico que da un mayor confort al usuario durante su operación

## MÉTODO DE CORTE



DESCARGA LATERAL



TRITURADO

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
20"		590404001	-	Estándar

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyama equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afoxa 4T Toyama

# TLM510SM-60L

## TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
TG47V99029	Adaptador cuchilla Toyama	552404000	Inyector gasolina Toyama
931001013	Ajustador balancín Toyama	108404006	Juego anillos pistón guía Toyama
108404004	Anillo pistón primario Toyama	171001003	Juego bayoneta Toyama
108404007	Anillo pistón rascador Toyama	212404001	Llanta Toyama
108404005	Anillo pistón secundario Toyama	720404002	Marco bolsa colectoras Toyama
155404000	Arranque Toyama	197001009	Módulo encendido Toyama
934404002	Balero llanta Toyama	902404000	Palanca gobernador Toyama
925404012	Base arranque Toyama	107001001	Pistón Toyama
967001001	Base carburador Toyama	505404002	Placa limitación gobernador Toyama
592001006	Base filtro aire Toyama	446404000	Rejilla escape Toyama
937001003	Buje plástico bayoneta Toyama	929001026	Resorte válvula Toyama
196404001	Carburador Toyama	929001011	Resorte varilla gobernador Toyama
937404013	Casquillo deslizante Toyama	905001015	Reten aceite Toyama
700404004	Chicote acelerador Toyama	905001016	Retén válvula Toyama
902404010	Eje engrane gobernador Toyama	908404001	Seguro control paro Toyama
708404002	Elevador derecho Toyama	905404001	Sello aceite Toyama
708404003	Elevador izquierdo Toyama	956001002	Sujetador plástico tapón gasolina Toyama
922404002	Empaque base filtro aire Toyama	925404018	Tapa cárter Toyama
128001017	Empaque carburador Toyama	925001017	Tapa filtro aire Toyama
922404009	Empaque cárter Toyama	704404001	Tapa llanta delantera Toyama
922001024	Empaque cilindro Toyama	925404000	Tapón tanque combustible Toyama
922001025	Empaque tapa cabeza Toyama	159001002	Taza arranque Toyama
909001001	Engrane gobernador Toyama	TG47V07057	Tuerca volante Toyama
944001007	Filtro aire Toyama	116001001	Válvula admisión Toyama
944001003	Filtro tanque combustible Toyama	214001001	Ventilador Toyama

# TLM510RM-50L

La Podadora TLM510RM-50L cuenta con un sistema de corte 3 en 1. Nos da la opción de utilizar salida trasera, triturado y bolsa recolectora, además proporciona un manejo más liviano y cómodo, debido a su mango de agarre suave. La podadora TLM510RM-50L es ideal para trabajos comerciales o jardines medianos.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Motor **TE50VL**
- Potencia **5 hp**
- Cilindrada **146 cc**
- Sistema de Tracción **Empuje**
- Método de Corte **3 en 1**
- Niveles de Corte **7**
- Ancho de Corte **20"**
- Peso **36 kg**
- Capacidad bolsa recolectora **50 L**
- Capacidad de tanque de combustible **1 L**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa coollectora
- 1 Juego de herramienta

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### MANDO ACELERADOR

Con un mando acelerador en el maneral permite una aceleración gradual y segura al momento de realizar el trabajo

## MÉTODO DE CORTE



## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
20"		590404002	-	Estándar

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyama equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama

# TLM510RM-50L

## TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
803404002	Acelerador Toyama	909001001	Engrane gobernador Toyama
108404002	Anillo pistón guía Toyama	944404001	Filtro aire Toyama
108404003	Anillo pistón raspador Toyama	944001003	Filtro tanque combustible Toyama
108404001	Anillo pistón secundario Toyama	717404002	Flecha tapa descarga trasera Toyama
118404000	Árbol levas Toyama	552001000	Inyector gasolina Toyama
155404000	Arranque Toyama	591404002	Llanta delantera Toyama
934404002	Balero llanta Toyama	591404003	Llanta trasera Toyama
925404012	Base arranque Toyama	504404000	Marco bolsa colectoras Toyama
450001003	Base carburador Toyama	907404006	Mariposa maneral Toyama
968404003	Bolsa colectoras Toyama	197001003	Módulo encendido Toyama
937404005	Buje eje trasero Toyama	101001003	Monoblock Toyama
123404000	Cabeza Toyama	901001014	Perno pistón Toyama
196001003	Carburador Toyama	446404000	Rejilla escape Toyama
908404007	Chaveta placa ajuste altura Toyama	818404003	Resorte palanca altura Toyama
700404004	Chicote acelerador Toyama	929404009	Resorte placa altura Toyama
727404002	Chicote paro Toyama	905001003	Retén aceite Toyama
716404001	Cubre polvo Toyama	806404003	Soporte lado derecho Toyama
715404001	Eje delantero Toyama	806404002	Soporte lado izquierdo Toyama
713404001	Eje trasero Toyama	956001002	Sujetador plástico tapón gasolina Toyama
708404002	Elevador derecho Toyama	716404000	Tapa descarga trasera Toyama
708404003	Elevador izquierdo Toyama	704404006	Tapa llanta trasera Toyama
922404002	Empaque base filtro aire Toyama	925404000	Tapón tanque combustible Toyama
128001003	Empaque cárter Toyama	116404000	Válvula admisión Toyama
128001007	Empaque cilindro Toyama	115404000	Válvula escape Toyama
128001009	Empaque tapa cabeza Toyama	214001001	Ventilador Toyama



# TLM510TRMS-60L

La podadora TLM510TRMS-60L con tracción cuenta con sistema de corte 4 en 1, con la que se podrá elegir entre salida lateral, salida trasera, recolector de césped y triturador. Tiene una plataforma de corte con 7 ajustes de altura y unas ruedas altas en la parte posterior que proporciona un manejo más ligero y cómodo.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Motor **TE60VL**
- Cilindrada **172 cc**
- Potencia **6 hp**
- Sistema de Tracción **Tracción trasera**
- Método de Corte **4 en 1**
- Niveles de Corte **7**
- Ancho de Corte **20"**
- Peso **40.5 kg**
- Capacidad de bolsa recolectora **60 L**
- Capacidad de tanque de combustible **1 L**



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa coollectora
- 1 Juego de herramientas
- 1 Accesorio para descarga lateral

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### MANDO ACELERADOR

Con su mando acelerador completo facilita una aceleración gradual de la podadora, además incorpora una porta vasos para tener siempre cerca su bebida favorita.

## MÉTODO DE CORTE



## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	MARCA	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
20"		590404002	-	Estándar

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyama equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afoxa 4T Toyama

# TLM510TRMS-60L

**TOP**

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
542404002	Acelerador Toyama	552001000	Inyector gasolina Toyama
701404003	Adaptador cuchilla Toyama	108404006	Juego anillos pistón guía Toyama
108404004	Anillo pistón primario Toyama	212404004	Llanta delantera Toyama
108404007	Anillo pistón rascador Toyama	212404002	Llanta trasera Toyama
108404005	Anillo pistón secundario Toyama	731404006	Maneral superior Toyama
155404000	Arranque Toyama	709404003	Mariposa maneral Toyama
955404002	Banda transmisión Toyama	197001009	Módulo encendido Toyama
967001001	Base carburador Toyama	712-404-000	Palanca ajuste altura Toyama
592001006	Base filtro aire Toyama	709404002	Palanca ajuste maneral Toyama
907404002	Base palanca ajuste maneral Toyama	107001001	Pistón Toyama
968404003	Bolsa colectora Toyama	592404020	Protector banda transmisión Toyama
196404001	Carburador Toyama	929404002	Resorte tapa descarga trasera Toyama
700404002	Chicote acelerador Toyama	929404007	Resorte tensión transmisión Toyama
156404001	Chicote tracción Toyama	929001026	Resorte válvula Toyama
708404008	Control tracción Toyama	929001011	Resorte varilla gobernador Toyama
902404001	Eje delantero Toyama	905404002	Reten aceite Toyama
902404002	Elevador trasero Toyama	905404004	Reten de aceite Toyama
922404002	Empaque base filtro aire Toyama	905001016	Retén válvula Toyama
128001017	Empaque carburador Toyama	925001017	Tapa filtro aire Toyama
922404009	Empaque cárter Toyama	159001002	Taza arranque Toyama
922001024	Empaque cilindro Toyama	129404001	Transmisión Toyama
922001025	Empaque tapa cabeza Toyama	815404004	Unidad corte Toyama
909001001	Engrane gobernador Toyama	116001001	Válvula admisión Toyama
944001007	Filtro aire Toyama	115404001	Válvula escape Toyama
944001003	Filtro tanque combustible Toyama	214001001	Ventilador Toyama



# TMD57BU

La pulverizadora TMD57BU cuenta con una excelente relación costo-beneficio.


Es un equipo desarrollado con la combinación de materiales ligeros y de alta resistencia, dando como resultado una máquina ligera y portátil. Ampliamente utilizado para la prevención de enfermedades y el control de plagas en grandes campos y huertos, también es una buena opción para la desinfección sanitaria y la prevención de epidemias en la ciudad y en el campo.

## ESPECIFICACIONES GENERALES


- Línea  
**X / Uso frecuente**
- Cilindrada  
**56.6 cc**
- Potencia  
**2.5 kW / 3.3 hp**
- Capacidad depósito líquidos  
**14 l**
- Alcance horizontal máximo  
**15 m**
- Depósito de combustible  
**1.8 l**
- Peso  
**12 kg**

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Tubo Flexible
- 2 Tubos de descarga
- 1 Tobera difusor
- 3 Difusores
- 1 Kit ULV
- 1 Manguera flexible polvo
- 2 Mangueras para líquidos
- 1 Juego herramientas
- 4 Abrazaderas tipo resorte
- 1 Cadena antiestática
- 1 Embudo
- 1 Mezclador de combustible



## APLICACIONES



\*Para esta aplicación se requiere el uso del Kit ULV.

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	<b>1999-007</b>	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	<b>AT2T-120</b>	Aceite Afosa 2T Toyama

# TMD57BU

## TOP 50

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
12-00656	Abrazadera manguera líquidos Toyama	442513002	Escape Toyama
903513010	Abrazadera tubo goma Toyama	12-00792	Filtro aire Toyama
12-00801	Amortiguador resorte Toyama	944510002	Filtro gasolina Toyama
12-00625	Amortiguador respaldo Toyama	12-00621	Grapa respaldo Toyama
108513002	Anillo pistón Toyama	12-00355	Guía Carter Toyama
155513002	Arranque Toyama	12-00660	Interruptor paro Toyama
12-00108	Balero biela cigüeñal Toyama	500513001	Juego tirantes respaldo Toyama
934999019	Balero cigüeñal Toyama	956513027	Juego ULV Toyama
12-00784	Base carburador Toyama	933513011	Junta tórica tapa deposito líquidos Toyama
928513009	Base filtro aire Toyama	813513001	Junta tórica válvula control líquidos Toyama
12-00629	Base ventilador Toyama	903513016	Llave líquidos Toyama
956513017	Boquilla completa Toyama	12-00791	Malla base filtro aire Toyama
12-00786	Carburador Toyama	12-00661	Mando acelerador derecho Toyama
12-00769	Carter delantero Toyama	12-00635	Mangurera presion deposito Toyama
809513001	Cárter delantero Toyama	12-00766	Pistón Toyama
12-00762	Carter trasero Toyama	12-00760	Polea arranque Toyama
12-00776	Chicote acelerador Toyama	12-00761	Retén cigüeñal lado arranque Toyama
103513002	Cigüeñal y biela Toyama	12-00385	Seguro acelerador Toyama
101513002	Cilindro Toyama	12-00641	Seguro flecha mariposa codo Toyama
12-00640	Codo salida Toyama	592513003	Soporte llave paso líquidos Toyama
925513004	Conexión descarga Toyama	956513021	Tapa boquilla Toyama
956513001	Conexión salida líquidos Toyama	12-00630	Tapa depósito líquidos Toyama
12-00619	Conjunto tirantes Toyama	12-00793	Tapa filtro aire Toyama
904513001	Cuña cigüeñal Toyama	12-00627	Tapa ventilador Toyama
12-00634	Depósito líquidos Toyama	925513006	Tapón gasolina Toyama
956513020	Difusor Toyama	12-00783	Terminal cable Toyama
12-00781	Empaque base carburador Toyama	940513001	Tubo flexible Toyama
922513010	Empaque carburador Toyama	919513010	Tubo goma Toyama
922513013	Empaque cilindro Toyama	12-00647	Tubo salida Toyama
922513014	Empaque escape Toyama	945513005	Válvula depósito líquidos Toyama

## TB26-GII

El soplador de hojas TB26-GII está equipado con un motor de dos tiempos de 25.4 cc. Puede ser utilizado por condominios, clubes, gimnasios deportivos, industrias, ayuntamientos, limpieza de equipos agrícolas, entre otros. Es práctico, ligero y fácil de manejar. Facilite el trabajo de limpieza con el soplador de hojas Toyama TB26-GII.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea  
**X / Uso frecuente**
- Cilindrada  
**25.4 cc**
- Potencia  
**1.0 hp**
- Flujo de aire  
**612 mS/h**
- Velocidad de aire  
**60 m/s**
- Tipo de boquilla  
**Redonda + plana**
- Capacidad depósito combustible  
**0.5 l**
- Peso  
**4.5 kg**

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Llave bujía
- 2 Tubos de descarga
- 1 Mezclador de combustible
- 1 Juego de herramienta



### APLICACIONES



ÁREAS PEQUEÑAS

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	<b>1999-007</b>	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	<b>AT2T-120</b>	Aceite Afosa 2T Toyama

## TB26-GII

### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
933510003	Aislador módulo Toyama	944510004	Filtro gasolina Toyama
939510001	Amortiguador inferior tapa Toyama	803510006	Gatillo acelerador Toyama
939510003	Amortiguador pie impacto Toyama	145510002	Interruptor paro Toyama
939510002	Amortiguador superior Toyama	552510001	Inyector gasolina Toyama
109301002	Anillo pistón Toyama	919510006	Manguera gasolina Toyama
155510001	Arranque Toyama	919510005	Manguera retorno Toyama
934510002	Balero biela cigüeñal Toyama	197510002	Módulo encendido Toyama
934999025	Balero cigüeñal Toyama	901510002	Perno pistón Toyama
937510003	Base carburador Toyama	731510003	Pie impacto Toyama
592510009	Base filtro aire Toyama	110510000	Pistón Toyama
592510003	Capuchón bujía Toyama	948510001	Placa fijación tanque gasolina Toyama
196510002	Carburador Toyama	592510007	Rejilla ventilador Toyama
956510002	Carcasa motor Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
106510003	Cárter Toyama	108510002	Seguro perno pistón Toyama
106510004	Cárter trasero Toyama	405510002	Tanque gasolina Toyama
156510002	Chicote acelerador Toyama	592510008	Tapa escape Toyama
103510001	Cigüeñal y biela Toyama	925510004	Tapa filtro aire Toyama
102510000	Cilindro Toyama	592510002	Tapa protector motor Toyama
922510009	Empaque base carburador Toyama	592510006	Tapa ventilador Toyama
922510010	Empaque carburador Toyama	925510003	Tapón gasolina Toyama
922510006	Empaque cárter Toyama	919507006	Tubo salida colector Toyama
922510007	Empaque cilindro Toyama	919510004	Tubo salida plana Toyama
922510008	Empaque escape Toyama	919510003	Tubo salida Toyama
442510001	Escape Toyama	924510002	Ventilador Toyama
944510003	Filtro aire Toyama	140510002	Volante Toyama

## TB57B

El TB57B diseñado para trabajar en diversas situaciones en las que se necesita una fuerte ráfaga de viento para limpiar las hojas, restos vegetales, pequeñas partículas de suciedad en las aceras o en otros entornos donde se requiere velocidad y agilidad.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea  
**X / Uso frecuente**
- Cilindrada  
**56.5 cc**
- Potencia  
**3.3 hp**
- Flujo de aire  
**1080 m<sup>3</sup>/h**
- Velocidad de aire  
**75 m/s**
- Tipo de boquilla  
**Plana**
- Capacidad depósito combustible  
**1.8 l**
- Alcance  
**15 m**
- Peso  
**11.5 kg**



### APLICACIONES



### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Tubo flexible
- 2 Tubos de descarga
- 1 Boquilla plana descarga
- 1 Juego de herramienta
- 1 Mezclador de combustible

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	<b>1999-007</b>	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	<b>AT2T-120</b>	Aceite Afosa 2T Toyama

## TB57B

### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
12-00801	Amortiguador resorte Toyama	12-00660	Interruptor paro Toyama
108513002	Anillo pistón Toyama	12-00774	Juego cables Toyama
155513002	Arranque Toyama	12-00663	Juego gatillo acelerador Toyama
12-00108	Balero biela cigüeñal Toyama	500513001	Juego tirantes respaldo Toyama
934999019	Balero cigüeñal Toyama	12-00791	Malla base filtro aire Toyama
12-00784	Base carburador Toyama	12-00665	Mando acelerador completo Toyama
928513009	Base filtro aire Toyama	12-00788	Manguera gasolina Toyama
12-00629	Base ventilador Toyama	12-00642	Mariposa paso Toyama
12-00786	Carburador Toyama	133513001	Módulo encendido Toyama
12-00769	Carter delantero Toyama	901513007	Perno pistón Toyama
809513001	Cárter delantero Toyama	12-00766	Pistón Toyama
12-00762	Carter trasero Toyama	12-00789	Placa soporte filtro aire Toyama
12-00776	Chicote acelerador Toyama	12-00760	Polea arranque Toyama
103513002	Cigüeñal y biela Toyama	12-00673	Resorte gatillo acelerador Toyama
101513002	Cilindro Toyama	905513002	Retén cigüeñal lado arranque Toyama
12-00640	Codo salida Toyama	12-00771	Retén cigüeñal lado volante Toyama
817513001	Conector codo Toyama	12-00385	Seguro acelerador Toyama
904513001	Cuña cigüeñal Toyama	12-00682	Seguro flecha mariposa paso Toyama
12-00664	Eje gatillo acelerador Toyama	12-00626	Soporte amortiguador resorte Toyama
12-00658	Eje guía interruptor Toyama	12-00794	Tanque gasolina Toyama
12-00781	Empaque base carburador Toyama	12-00779	Tapa cilindro Toyama
12-00790	Empaque base filtro aire Toyama	12-00793	Tapa filtro aire Toyama
922513010	Empaque carburador Toyama	12-00804	Tapón ventilador Toyama
922513011	Empaque cárter Toyama	12-00783	Terminal cable Toyama
922513013	Empaque cilindro Toyama	940513001	Tubo flexible Toyama
12-00681	Empaque codo Toyama	919513010	Tubo goma Toyama
922513014	Empaque escape Toyama	12-00646	Tubo medio Toyama
944513004	Filtro aire Toyama	12-00647	Tubo salida Toyama
944510002	Filtro gasolina Toyama	12-00628	Ventilador Toyama
12-00355	Guía Carter Toyama	12-00770	Volante Toyama



## TVB26-GII

La aspiradora Toyama TVB26-GII fue desarrollada para un uso frecuente. Soplar o recolectar materiales en trabajos diarios, ya que permite una movilidad óptima. La máquina es ligera, compacta y su excelente equilibrio, proporciona una alta eficiencia con el mínimo esfuerzo para su operador.

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Línea **X / Uso frecuente**
- Cilindrada 25.4 cc
- Potencia 1.0 hp
- Flujo de aire 612 m<sup>3</sup>/h
- Velocidad de aire 60 m/s
- Tipo de boquilla Redonda + plana
- Kit aspiradora Sí
- Capacidad depósito combustible 0.5 l
- Peso 4.5 kg



### APLICACIONES



ÁREAS PEQUEÑAS



FUNCIÓN ASPIRADO

### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 1 Bolsa colector
- 1 Juego de herramienta
- 2 Tubos recolección
- 1 Tubo recto
- 1 Tubo boquilla plana
- 1 Tubo descarga bolsa

### CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-007	Bujía equipos Toyama 2 tiempos
<b>ADITIVO</b>	AT2T-120	Aceite Afosa 2T Toyama

## TVB26-GII

### TOP

No. DE PARTE	PRODUCTO	No. DE PARTE	PRODUCTO
933510003	Aislador módulo Toyama	944510003	Filtro aire Toyama
939510003	Amortiguador pie impacto Toyama	944510004	Filtro gasolina Toyama
109301002	Anillo pistón Toyama	145507001	Interruptor encendido Toyama
155510001	Arranque Toyama	145510002	Interruptor paro Toyama
934510002	Balero biela cigüeñal Toyama	552510001	Inyector gasolina Toyama
934999025	Balero cigüeñal Toyama	919510006	Manguera gasolina Toyama
937510003	Base carburador Toyama	919510005	Manguera retorno Toyama
592510009	Base filtro aire Toyama	197510002	Módulo encendido Toyama
146507002	Bolsa colectora Toyama	592510004	Palanca control crucero Toyama
592510003	Capuchón bujía Toyama	901510002	Perno pistón Toyama
196510002	Carburador Toyama	731510003	Pie impacto Toyama
956510002	Carcasa motor Toyama	110510000	Pistón Toyama
106510003	Cárter Toyama	948510001	Placa fijación tanque gasolina Toyama
106510004	Cárter trasero Toyama	592510007	Rejilla ventilador Toyama
156510002	Chicote acelerador Toyama	905999012	Retén cigüeñal Toyama
103510001	Cigüeñal y biela Toyama	108510002	Seguro perno pistón Toyama
102510000	Cilindro Toyama	405510002	Tanque gasolina Toyama
922510009	Empaque base carburador Toyama	592510008	Tapa escape Toyama
922510010	Empaque carburador Toyama	925510004	Tapa filtro aire Toyama
922510006	Empaque cárter Toyama	592510002	Tapa protector motor Toyama
922510007	Empaque cilindro Toyama	592510006	Tapa ventilador Toyama
922510008	Empaque escape Toyama	919507006	Tubo salida colector Toyama
592510005	Engrane control crucero Toyama	919510004	Tubo salida plana Toyama
442510001	Escape Toyama	919507008	Tubo succión Toyama
919507007	Extensión tubo succión Toyama	140510002	Volante Toyama

# 13AB775S345

El tractor 13AB775S345 de Toyama te permite realizar las tareas de cuidado de áreas verdes con poco esfuerzo y optimizando tu tiempo. Con descarga lateral y sistema de corte altamente eficiente, es apto para jardines pequeños y medianos.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

- Motor  
Powermore 752Z7T90HU Monocilíndrico
- Potencia  
15 hp
- Cilindrada  
439 cc
- Transmisión  
7 Velocidades
- Velocidad máxima de avance  
8.8 Km/h
- No. de cuchillas  
2
- Niveles de corte  
5
- Altura de corte  
1.5" - 4"
- Ancho de corte  
42" / 107 cm
- Peso  
168 kg
- Capacidad depósito combustible  
5.7 l

## ARTÍCULOS INCLUIDOS

2 Cuchillas Toyama estándar  
1 Llave de encendido

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL



### MOTOR POWERMORE

El potente motor PowerMore de 15 hp cuenta con un sistema de lubricación a presión. Lo que asegura una larga vida de servicio y confiabilidad.



## PRODUCTIVIDAD

**6,200m<sup>2</sup>/hora**

## ACTIVIDADES RECOMENDADAS



PODAS RESIDENCIALES



PODAS MEDIANAS EXTENSIONES

## CUCHILLAS COMPATIBLES

PULGADAS	No. DE PARTE	CENTRO	TIPO DE CORTE
21"	942-04308A	Estrella	Estándar

## CONSUMIBLES

NOMBRE	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>BUJÍA</b>	1999-008	Bujía Toyama equipos 4T
<b>ACEITE 4T</b>	AT4T-1	Aceite Afosa 4T Toyama

# 13A8775S345

**TOP**

NO. DE PARTE	PRODUCTO	NO. DE PARTE	PRODUCTO
918-06991	Adaptador cuchilla completo MTD	925-04659	Interruptor encendido MTD
925-04567K	Arnés juego cables MTD	725-04363	Interruptor seguridad MTD
941-0919B	Balero adaptador cuchilla MTD	951-05248	Juego anillos pistón MTD
954-04060C	Banda tracción cuchillas MTD	734-04240A-0901	Llanta delantera MTD
954-04249A	Banda tracción MTD	634-04324-0911	Llanta trasera con rin MTD
954-05040	Banda transmisión MTD	925-1745A	Llave encendido MTD
951-15713	Base filtro aire MTD	994-00136A	Módulo encendido MTD
938-04013	Brazo derecho MTD	731-07885B	Palanca nivel velocidad MTD
938-04014A-0637	Brazo izquierdo MTD	951-14905	Pistón MTD
748-04068	Buje eje delantero MTD	756-05031	Polea adaptador cuchilla MTD
741-0587	Buje eje dirección MTD	756-05034A	Polea tensora banda cuchillas MTD
741-0516B	Buje ruedas delanteras MTD	756-04196A	Polea tracción motor MTD
651P06415	Carburador MTD	956-04002	Polea transmisión MTD
619-04183B	Carcasa adaptador cuchilla MTD	732-04746	Resorte extensión transmisión MTD
946-05124A	Chicote tracción cuchillas MTD	732-04488	Resorte palanca velocidad MTD
731-07895A	Control nivel velocidad MTD	951-12078	Resorte válvula MTD
751P10307A	Cuña volante MTD	937-05134	Reten aceite MTD
751P17931	Empaque cabeza MTD	951-14972	Solenoides carburador MTD
951-14947	Empaque carburador MTD	783-05326B-0637	Soporte eje delantero MTD
951-15742	Empaque cárter MTD	783-08654C	Soporte polea intermedia MTD
951-15746	Engrane gobernador MTD	731-04057A	Tapa eje delantero MTD
651P06095A	Escape MTD	951-05557	Tapa filtro aire MTD
741-0660A	Espaciador brazo dirección MTD	951-15924	Válvula escape MTD
750-04465C	Espaciador varilla control velocidad MTD	747-05398	Varilla control velocidad MTD
951-12690	Filtro aceite MTD	747-05385A	Varilla dirección MTD
937-05129A	Filtro aire MTD	747-04299A	Varilla eje dirección MTD
951-3013	Filtro gasolina MTD	747-06538	Varilla freno polea MTD
738-1186A	Flecha adaptador cuchilla MTD	747-05243	Varilla selectora velocidad MTD
983-05182A	Freno polea derecha MTD	747-05141B	Varilla suspensión cubierta MTD
983-05396	Freno polea izquierda MTD	751P17968	Volante magnético MTD





📍 Carretera Mexicali a Islas Agrarias Lote 92, Fracción Sur.

Mexicali B.C. [mxlproindemex.com](http://mxlproindemex.com) (686) 3416804