

BAHCO





PG-12-F

Podaderas de una mano de corte deslizante, para diestros y zurdos, con mango de composite



DETALLES DEL PRODUCTO

- Hoja de acero al carbono y mangos de composite ligeros y cómodos.
- Acabado de acero templado.
- Podaderas de una mano con cabezal de corte estrecho para cortar flores, hierbas o arbustos.
- No hay repuestos disponibles.
- Mecanismo de bloqueo con una sola mano.
- Mangos de composite ligeros y cómodos.
- Cabezal de corte de acero templado con ranura para cortar alambres de jardín.
- Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
PG-12-F	20 mm	210 mm	165 g
PG-12-BULK15	20 mm	210 mm	165 g

Follow the Fish!





396-HP

Serruchos de poda plegables con mango bi-componente para cortar madera dura/seca



DETALLES DEL PRODUCTO

- Con el dentado especial y patentado XT7 para un corte rápido en madera dura o seca.
- Serruchos multiuso con dentado duro, productivos también en madera verde.
- Mango de plástico bi-componente resistente y con una agarre cómodo.
- Bloqueo de seguridad en posición abierta y cerrada.
- Hojas de repuesto disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
396-HP	190 mm	7 1/2 in	7	200 g

Follow the Fish!





396-JT

Serruchos de poda plegables con mango bi-componente, para podas de invierno



DETALLES DEL PRODUCTO

- Diseñados para uso ocasional en viñedos y huertos.
- Dentado JT para podar madera verde en invierno con un corte rápido y limpio.
- Corte rápido y limpio en maderas blandas o verdes gracias al dentado japonés.
- Mango de plástico bi-componente resistente y con una agarre cómodo.
- Bloqueo de seguridad en posición abierta y cerrada.
- Hojas de repuesto disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
396-JT	7	200 g

Follow the Fish!





4211-/4212-

Serruchos de poda 4211 con dentado duro y 4212 con dentado reafilable, con mango de madera.



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para madera seca o dura.
- Hoja curvada con dentado duro y totalmente rectificad.
- Con dentado duro (4211) y con dentado afileable (4212).
- Hoja curvada resistente con 6 dientes por pulgada, para un corte agresivo en madera seca o dura.
- Disponibles con hojas de 11" y 14" de longitud.
- Mango de madera de haya cómodo y resistente, con un largo gancho.
- Hojas de repuesto disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
4211-11-6T	280 mm	11 in	6	225 g
4211-14-6T	360 mm	14 in	6	280 g
4212-11-6T	280 mm	11 in	6	225 g
4212-14-6T	360 mm	14 in	6	280 g

Follow the Fish!





4211-/4212-

Serruchos de poda 4211 con dentado duro y 4212 con dentado reafilable, con mango de madera.



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para madera seca o dura.
- Hoja curvada con dentado duro y totalmente rectificad.
- Con dentado duro (4211) y con dentado afileable (4212).
- Hoja curvada resistente con 6 dientes por pulgada, para un corte agresivo en madera seca o dura.
- Disponibles con hojas de 11" y 14" de longitud.
- Mango de madera de haya cómodo y resistente, con un largo gancho.
- Hojas de repuesto disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
4211-11-6T	280 mm	11 in	6	225 g
4211-14-6T	360 mm	14 in	6	280 g
4212-11-6T	280 mm	11 in	6	225 g
4212-14-6T	360 mm	14 in	6	280 g

Follow the Fish!





4211-/4212-

Serruchos de poda 4211 con dentado duro y 4212 con dentado reafilable, con mango de madera.



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para madera seca o dura.
- Hoja curvada con dentado duro y totalmente rectificado.
- Con dentado duro (4211) y con dentado afileable (4212).
- Hoja curvada resistente con 6 dientes por pulgada, para un corte agresivo en madera seca o dura.
- Disponibles con hojas de 11" y 14" de longitud.
- Mango de madera de haya cómodo y resistente, con un largo gancho.
- Hojas de repuesto disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
4211-11-6T	280 mm	11 in	6	225 g
4211-14-6T	360 mm	14 in	6	280 g
4212-11-6T	280 mm	11 in	6	225 g
4212-14-6T	360 mm	14 in	6	280 g

Follow the Fish!





4211-/4212-

Serruchos de poda 4211 con dentado duro y 4212 con dentado reafilable, con mango de madera.



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para madera seca o dura.
- Hoja curvada con dentado duro y totalmente rectificad.
- Con dentado duro (4211) y con dentado afileable (4212).
- Hoja curvada resistente con 6 dientes por pulgada, para un corte agresivo en madera seca o dura.
- Disponibles con hojas de 11" y 14" de longitud.
- Mango de madera de haya cómodo y resistente, con un largo gancho.
- Hojas de repuesto disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
4211-11-6T	280 mm	11 in	6	225 g
4211-14-6T	360 mm	14 in	6	280 g
4212-11-6T	280 mm	11 in	6	225 g
4212-14-6T	360 mm	14 in	6	280 g


Follow the Fish!





383-/384-

Serruchos para pértigas con dentado reafilable duro y mango de acero tubular



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para llegar fácilmente a las ramas más altas cuando se equipa con la extensión de Ø25 mm (1").
- Hoja curvada resistente con 6 o 5 dientes por pulgada, para cortes más agresivos.
- Con dientes duros (383) y con dientes reafilables (384).
- Con mango/adaptador de acero tubular.
- Para maderas más blandas, como pino y abeto, se recomienda el 384-5T (5 dientes por pulgada) más agresivo.
- Para usar con una extensión de Ø25 mm (1").
- Se adapta a todas las pértigas: AP-2.7M, AP-3M, AP-5 y FP-3M.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
383-6T	360 mm	14 in	6	320 g
384-6T	360 mm	14 in	6	320 g
384-5T	360 mm	14 in	5	320 g


Follow the Fish!





383-/384-

Serruchos para pértigas con dentado reafilable duro y mango de acero tubular



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para llegar fácilmente a las ramas más altas cuando se equipa con la extensión de Ø25 mm (1").
- Hoja curvada resistente con 6 o 5 dientes por pulgada, para cortes más agresivos.
- Con dientes duros (383) y con dientes reafilables (384).
- Con mango/adaptador de acero tubular.
- Para maderas más blandas, como pino y abeto, se recomienda el 384-5T (5 dientes por pulgada) más agresivo.
- Para usar con una extensión de Ø25 mm (1").
- Se adapta a todas las pértigas: AP-2.7M, AP-3M, AP-5 y FP-3M.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
383-6T	360 mm	14 in	6	320 g
384-6T	360 mm	14 in	6	320 g
384-5T	360 mm	14 in	5	320 g

Follow the Fish!





385-/386-

Serruchos para pértigas con dentado reafilable duro, mango de acero tubular y punta de gancho extendida



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para llegar fácilmente a las ramas más altas cuando se equipa con la extensión de Ø25 mm (1").
- Con dentado duro (386) y con dentado afilable (385).
- Hoja curvada resistente con 6 dientes por pulgada.
- Con mango/adaptador de acero tubular.
- Se adapta a todas las pértigas: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M.
- Para usar con una extensión de Ø25 mm (1").
- Punta de hoja extendida en un gancho para impedir que la hoja se salga del corte.
- Cuchilla sorprendente acoplada a la hoja y al mango para cortar la corteza antes de serrar la rama.
- Evita que se arranque la corteza.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
385-6T	360 mm	14 in	6	410 g
386-6T	360 mm	14 in	6	410 g

Follow the Fish!





P34-27A

Podaderas de altura con acción de polea simple



DETALLES DEL PRODUCTO

- Podaderas de altura ligeras.
- Contrahoja de acero totalmente templado y sellado, con canal de eliminación de savia para impedir que las hojas se peguen.
- Doble acción de palanca.
- La abrazadera de acero está fijada con tornillos.
- Compatibles con pértigas de Ø25 mm (1").
- Se suministran con una cuerda de 5 m.
- Corte más fácil y seguro en altura, sin necesidad de escalera cuando se utiliza con la extensión.
- Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
- Sus hojas se pegan menos gracias al canal de eliminación de savia de la contrahoja.
- Pueden usarse con el adaptador ASP-ATP en pértigas ASP- y ATP.
- Existen repuestos disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	
P34-27A-F	610 g





P34-37

Podaderas de altura con triple acción de polea



DETALLES DEL PRODUCTO

- Con hoja con doble bisel.
- Contrahoja de acero totalmente templado y sellado.
- Canal de eliminación de savia que impide que las hojas se peguen.
- La acción de la triple polea reduce el esfuerzo requerido.
- Se puede acoplar una hoja de serrucho.
- Corte más fácil y seguro en altura, sin necesidad de escalera cuando se utiliza con la extensión.
- Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
- Se requiere menos esfuerzo gracias al mecanismo de triple polea.
- Se acoplan a pértigas de entre 25 mm (1") y 35 mm (1-3/8") mediante una abrazadera.
- Pueden usarse con el adaptador ASP-ATP en pértigas ASP- y ATP.
- Se suministran con una cuerda de 5 m con mango.
- Existen repuestos disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	 g
P34-37	1260 g

Follow the Fish!





P16

Podaderas de dos manos de corte deslizante de 30 mm, profesionales y con contrahoja forjada



DETALLES DEL PRODUCTO

- Contrahoja forjada muy robusta.
- Hoja muy curvada con corte deslizante, para mayor rapidez y eficacia.
- Mangos de acero.
- Existen repuestos disponibles.
- Cómodas de usar gracias a los toques de goma suave que previenen el cansancio.

- Para podar y dar forma a los viñedos y los árboles frutales.
- Mango de acero cómodo y robusto.
- Cortes deslizantes rápidos y eficaces gracias a la hoja muy curvada.
- Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
P16-40	400 mm	845 g
P16-50-F	500 mm	935 g
P16-60-F	600 mm	1025 g

Follow the Fish!





P130-P140

Podaderas de dos manos de corte deslizante de 35 mm con mango de acero



DETALLES DEL PRODUCTO

- Podaderas de dos manos de corte deslizante para podar árboles y arbustos en jardines.
- Hoja curvada para un corte deslizante, con topes de plástico integrados.
- Cabezal de corte de acero templado.
- Mangos de acero.
- Versión corta de 45 cm disponible para la poda de arbustos.
- Versión más larga de 70 cm disponible para la fruticultura y el trabajo de campo.
- Topes de goma que absorben el impacto.
- Mango de acero cómodo y robusto.
- Cabezal de corte de acero totalmente templado.
- Estas herramientas están fabricadas con nailon y fibra de vidrio para evitar cortes y abolladuras, o para evitar dañar las llantas de aleación y la pintura de los vehículos.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
P130-F	450 mm	680 g
P140-F	600 mm	1010 g

Follow the Fish!





PG-18

Podaderas de dos manos de corte deslizante para expertos, de 40 mm y con mango bi-componente



DETALLES DEL PRODUCTO

- Hoja de acero templado para un corte de alto rendimiento.
- Mangos de aluminio.
- Topes que absorben el impacto.
- No hay repuestos disponibles.
- Podaderas ligeras con mangos de aluminio para podar árboles y arbustos en jardines.
- Mangos de aluminio ligeros con empuñaduras bi-componentes cómodas.
- Mangos resistentes a la tracción pero muy ligeros.
- Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
PG-18-60-F	610 mm	785 g

Follow the Fish!





PG-19

Podaderas de dos manos de corte deslizante telescópicas, para expertos, de 40 mm y con mango bi-componente



DETALLES DEL PRODUCTO

- La hoja con corte deslizante está fabricada con acero de alta calidad totalmente templado.
- Las podaderas de dos manos telescópicas tienen mangos fabricados con tubos de aluminio plateado que se pueden extender de 70 a 90 cm.
- Cómodos mangos bi-componentes fabricados con polipropileno naranja y suave elastómero termoplástico negro.
- Topes de goma que absorben el impacto.
- Sistema de bloqueo especial que se activa o desactiva con tan solo un cuarto de giro.
- No hay repuestos disponibles.
- Para podar árboles altos con ramas gruesas.
- Mango de aluminio ligero.
- Mangos bi-componente cómodos que proporcionan un excelente agarre.
- Facilitan el alcance gracias a sus mangos telescópicos ligeros que pasan de 70 a 90 cm.
- Sistema de bloqueo sencillo mediante el giro en una dirección.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
PG-19-F	40 mm	700 - 900 mm	1135 g

Follow the Fish!





P51

Cortasetos ligeros para industria pesada con mango de acero

DETALLES DEL PRODUCTO

- Hoja de acero totalmente templado.
- Filo parcialmente dentado para cortar ramas de hasta 10 mm (1/2") de grosor.
- Mango de acero cómodo y robusto.
- Corte de gran calidad y manejo cómodo.
- Amortiguadores de impactos de goma que reducen el cansancio y aumentan la comodidad.
- Existen repuestos disponibles.
- Facilitan el corte de ramas más gruesas (10 mm, 3/8") gracias a la sección dentada de la hoja.
- Las hojas de acero totalmente templado rectificadas y afiladas con precisión garantizan un corte continuo y limpio.
- El sistema de bloqueo de perno central mantiene las hojas perfectamente alineadas.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
P51-F	570 mm	25 cm	1085 g

Follow the Fish!





P59/P60

Cortasetos universales con mango de acero



DETALLES DEL PRODUCTO

- Hoja de acero sellado y totalmente templado.
- Mangos de acero.
- Topes de goma que absorben el impacto.
- Existen repuestos disponibles.
- Cortasetos universales para todo tipo de setos.
- Para podas frecuentes de setos en jardines.
- Mango de acero cómodo y robusto.
- Diseño sencillo y fiable, de 58 cm de largo y con hoja de acero sellado y totalmente templado.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
P59-25-F	580 mm	21 cm	1030 g

Follow the Fish!





PG-57-F

Cortasetos telescópicos con mango de aluminio



DETALLES DEL PRODUCTO

- Hoja de acero totalmente templado.
- Mangos fabricados con tubos de aluminio y con empuñaduras bi-componentes.
- Topes de goma para mayor comodidad.
- Topes que absorben el impacto.
- No hay repuestos disponibles.
- Cortasetos telescópicos muy ligeros, extensibles de 790 a 1040 mm para un alcance largo.
- Mangos de aluminio ligeros con empuñaduras bi-componentes cómodas.
- Sistema de bloqueo especial que se activa o desactiva con tan solo un cuarto de giro.
- Facilitan el alcance gracias a sus mangos telescópicos.
- Sistema de bloqueo sencillo mediante el giro en una dirección.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
PG-57-F	800-1050 mm	20 cm	1345 g

Follow the Fish!





P123

Tijeras de vendimia de una mano con mango de fibra de vidrio

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tijeras de vendimia para recoger uvas y otros frutos, así como flores y algunas verduras.
- Cabezal de corte largo y fino con una apertura de 40 mm.
- Mangos fabricados con un material reforzado con fibra de vidrio.
- Ligeras y cómodas de usar.
- Topes de goma que absorben el impacto gracias al muelle de apertura automática colocado en el mango.
- Existen repuestos disponibles.
- Las tijeras de vendimia BULK15 y BULK30 se suministran con funda.
- Las tijeras de vendimia BULK56 se suministran sin funda.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
P123-19-BULK15	10 mm	190 mm	87 g
P123-19-BULK30	10 mm	190 mm	87 g
P123-19-BULK56	10 mm	190 mm	87 g





P127

**Tijeras de vendimia largas y rectas
con mango de fibra de vidrio**

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tijeras para vendimia y floristerías.
- Cortan alambres finos.
- Hoja corta y robusta de filo recto y contrahoja dentada que impide que las ramas resbalen durante el corte.
- La apertura de las hojas está limitada a 20 mm.
- Mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio.
- Se suministran con una funda de plástico ligera y 30 piezas por caja.
- Ligeras y cómodas de usar.
- Topes de goma que absorben el impacto gracias al muelle de apertura automática colocado en el mango.
- Hoja corta y recta con puntas redondeadas.
- Paquetes de 30 piezas a granel con funda de plástico ligera.
- Existen repuestos disponibles.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
P127-19-BULK30	170 mm	70 g

Follow the Fish!






P128

Tijeras de vendimia cortas y rectas
con mango de fibra de vidrio

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tijeras ligeras para la vendimia.
- También recomendadas para limpiar frutales y asegurar un mejor desarrollo de los frutos.
- Cabezal de corte fino y largo con una buena apertura de 35 mm.
- Mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio.
- Topes de goma que absorben el impacto gracias al muelle de apertura automática colocado en el mango.
- Hojas rectas, finas y largas.
- Existen repuestos disponibles.
- Se suministran con una funda de plástico (P128-19-BULK30), 30 piezas por caja, y el modelo P128-19 se suministra con embalaje individual.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
P128-19	190 mm	85 g
P128-19-BULK30	190 mm	85 g

Follow the Fish!





P129

Tijeras de 11° con mango de fibra de vidrio

DETALLES DEL PRODUCTO

- Tijera cómoda y ligera de vendimia
- Utilizada para la recolección de frutos y para el aclarado de los mismos
- La larga y delgada cabeza de corte inclinada 11° facilita el acceso a zonas difíciles
- Apertura de 35 mm
- Mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio.
- Ligeras y cómodas de usar.
- Topes de goma que absorben el impacto gracias al muelle de apertura automática colocado en el mango.
- Repuestos disponibles.
- Se suministran con una funda de plástico ligera y 30 piezas por caja.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
P129-19-BULK30	190 mm	85 g

Follow the Fish!





AP-/FP-

Pértigas telescópicas de aluminio o fibra de vidrio

DETALLES DEL PRODUCTO

- Para trabajar en zonas difíciles de alcanzar de hasta 5 m de alto.
- Compatibles con todas las podaderas de altura (P34-37, P34-27A, P134) y todos los serruchos (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T).
- Pértiga de aluminio AP-5M, 2 piezas.
- Pértiga de aluminio AP-3M, 1 pieza.
- Pértiga de fibra de vidrio FP-3M, 1 pieza.
- Diámetro máximo de 25 mm (1").
- Se suministra con un perno y una tuerca de mariposa.
- Poda en altura más segura gracias a las pértigas telescópicas ligeras.
- Solo hay que girar y bloquear el mecanismo en la posición correcta.
- Todos los serruchos y todas las podaderas de altura de Bahco son compatibles con estas pértigas, cuyo diámetro máximo es de 25 mm (1").
- Aluminio (AP), fibra de vidrio (FP).
- Mecanismo de bloqueo de repuesto disponible.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
AP-5M	2000 - 5000 mm	1600 g
AP-3M	2000 - 3500 mm	1000 g
FP-3M	1800 - 3200 mm	1000 g





AP-/FP-

Pértigas telescópicas de aluminio o fibra de vidrio

DETALLES DEL PRODUCTO

- Para trabajar en zonas difíciles de alcanzar de hasta 5 m de alto.
- Compatibles con todas las podaderas de altura (P34-37, P34-27A, P134) y todos los serruchos (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T).
- Pértiga de aluminio AP-5M, 2 piezas.
- Pértiga de aluminio AP-3M, 1 pieza.
- Pértiga de fibra de vidrio FP-3M, 1 pieza.
- Diámetro máximo de 25 mm (1").
- Se suministra con un perno y una tuerca de mariposa.
- Poda en altura más segura gracias a las pértigas telescópicas ligeras.
- Solo hay que girar y bloquear el mecanismo en la posición correcta.
- Todos los serruchos y todas las podaderas de altura de Bahco son compatibles con estas pértigas, cuyo diámetro máximo es de 25 mm (1").
- Aluminio (AP), fibra de vidrio (FP).
- Mecanismo de bloqueo de repuesto disponible.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
AP-5M	2000 - 5000 mm	1600 g
AP-3M	2000 - 3500 mm	1000 g
FP-3M	1800 - 3200 mm	1000 g





AP-234

Podaderas de altura con cuerda



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para podar y limpiar.
- Limpieza: sujete el cabezal de corte sobre la rama y tire de la pértiga hacia usted.
- Poda: sujete el cabezal de corte sobre la rama y tire de la cuerda hacia abajo con ayuda del mango naranja.
- Hoja de acero totalmente templado, con corte deslizante para un corte limpio y eficaz.
- Empuñadura de aluminio tubular que proporciona una mayor comodidad.
- Poda en altura más segura gracias a las pértigas de aluminio ligeras de longitud fija.
- Funcionamiento sencillo de la cuerda.
- Cómodo cabezal de poda con corte deslizante para cortar de forma limpia.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
AP-234-F	30 mm	2200 mm	1520 g

Follow the Fish!





P64

Tijera para recolección de flores con mango de composite

DETALLES DEL PRODUCTO

- Una cuña situada en la hoja permite que cuando cortamos el tallo de la flor éste se quede sujeto y así, sin tocar la flor la podamos colocar en la cesta de recolección
- Podadera ligera con mangos fabricados en material de composite para recoger rosas
- Muelle y tope disponibles como recambios
- Diseñadas para la recolección de flores
- Tijeras para recolección de flores de una mano con dispositivo especial en la hoja para sujetar los tallos después de cortarlos
- Mangos de composite cómodos.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
P64-20	12 mm	210 mm	175 g
P64-20-BULK12	12 mm	210 mm	2520 g

Follow the Fish!





P121

Podaderas de una mano de corte deslizante con mangos de acero sellado presionado y cabeza de corte angulada



DETALLES DEL PRODUCTO

- Cabezal de corte estrecho para llegar fácilmente a cualquier parte.
- Mangos fabricados con acero sellado presionado.
- No hay repuestos disponibles.
- Mecanismo de bloqueo con anilla en el extremo de los mangos.
- Podaderas versátiles para múltiples tipos de corte.
- Diseño robusto y tradicional.
- Cómodos mangos de acero sellado presionado.
- Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
- Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.
- Mecanismo de bloqueo con clip sencillo.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
P121-18-F	180 mm	225 g
P121-20-F	200 mm	255 g
P121-23-F	230 mm	330 g

Follow the Fish!





P126

Podaderas de una mano de corte deslizante con mangos de acero sellado presionado y cabeza de corte recto



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos fabricados con acero sellado presionado.
- No hay repuestos disponibles.
- Mecanismo de bloqueo con anilla en el extremo de los mangos.
- Diseño robusto y tradicional para todo tipo de tareas en el jardín.
- Cómodos mangos de acero sellado presionado.
- Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
- Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.
- Mecanismo de bloqueo con clip sencillo.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
P126-19-F	190 mm	245 g
P126-22-F	220 mm	310 g

Follow the Fish!





P126

Podaderas de una mano de corte deslizante con mangos de acero sellado presionado y cabeza de corte recto



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos fabricados con acero sellado presionado.
- No hay repuestos disponibles.
- Mecanismo de bloqueo con anilla en el extremo de los mangos.
- Diseño robusto y tradicional para todo tipo de tareas en el jardín.
- Cómodos mangos de acero sellado presionado.
- Afilado duradero y corte limpio con baja fricción gracias al proceso especial de afilado de la hoja.
- Facilitan el acceso gracias a su cabezal de corte estrecho.
- Mecanismo de bloqueo con clip sencillo.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
P126-19-F	190 mm	245 g
P126-22-F	220 mm	310 g

Follow the Fish!

